A NUESTROS LECTORES:

El presente trabajo, es fruto de las rigurosísimas investigaciones realizadas por Wendel Polich y Nelson Page y que forman parte de una extensa y profunda labor que han realizado juntos durante años.

Nosotros hemos recibido con sumo placer esta magnífica colaboración, que implica el deseo de colaborar y esclarecer en lo que atañe a la ciencia en sí, para proseguir desarrollando las líneas de investigación modernas que den razón de las premisas que sustenta la astrología hace miles de años.

Lógicamente, en semejante tarea, algunos de los términos y técnicas aquí explicados, resultarán de difícil comprensión a muchos de nuestros lectores, pero es necesario admitir que hay ciertas verdades que sólo pueden ser demostradas con correctos procedimientos astronómicos usuales y lógico razonamiento matemático.

De cualquier manera y fuera de la visión que tengan tanto los creyentes como los escépticos, la astrología de hoy sigue un vertiginoso desarrollo y este valioso trabajo nos trae la demostración concreta de que ésta "funciona" o para decirlo de una manera más científica, nos prueba que existe una causa astrofísica perfectamente medible detrás de esa maravillosa y misteriosa correlación cósmica que tiene la vida con todos los aconteceres de la existencia en este planeta.

"Así como es arriba, es abajo"

LA REDACCION

LA REVOLUCION SOLAR

INTRODUCCION

El objeto del presente trabajo, es demostrar científicamente el modo correcto de levantar e interpretar la REVOLUCION SOLAR.

Considerando los numerosos errores que surgen del cálculo de la misma al emplear el método descripto por astrólogos antiguos y modernos y que derivan en conclusiones totalmente falsas, nos abocamos intensamente al estudio del problema expuesto.

Después de una larga tarea, hemos logrado descubrir la base astronómica que sustenta y el modo concreto de calcularla.

Por otra parte, en el desarrollo de nuestra tesis, demostramos objetivamente, que la Astrología es una ciencia exotérica con sólidas bases científicas, dejando atrás de este modo, al viejo arte esotérico o subjetivo, incapaz de ser demostrado a través de leyes exactas. Esto no significa que negamos el valor esotérico en sí, sino sólo que en nuestro proceder buscamos exclusivamente la precisión científica.

Para todo aquel lector cuya motivación vaya más allá de las artes adivinatorias y que esté dispuesto a comprobar nuestras investigaciones, le remitimos a los hechos que detallamos exhaustivamente a continuación.

Septiembre de 1969
Buenos Aires - ARGENTINA

oooOOOooo

Nuestras comprobaciones experimentales muy exactas sobre acontecimientos, nos autorizan a afirmar categóricamente, que el cielo local, en el momento de la Revolución Solar (RS), es el factor más potente de realización física para aquellos sucesos que se producen dentro del año respectivo. Esto es tan cierto, que según nuestros controles, sólo aquellas Direcciones Primarias y Secundarias se realizan físicamente con intensidad, si están relacionadas con la RS. Todas las otras no tienen importancia en la vida, o están limitadas a expresiones del hombre interno, a sus emociones y pensamientos, de modo que sólo indirectamente influyen en las acciones del individuo. (Internamente, sin embargo, pueden ser importantes, por ejemplo la lectura de un libro puede tener incalculables repercusiones en la mente y por ende en la vida del individuo).

Este hecho facilita grandemente el trabajo del investigador, porque debe localizar y calcular únicamente aquellas Direcciones que tienen aspectos con las posiciones de la RS. Esto significa que en vez de 60 a 80 Direcciones, deberá calcular quizás 6 a 8 para la RS.

DEFINICION:

La Revolución Solar es el periódico retorno del Sol del cielo a su posición verdadera radical (zodiacal y ecuatorial) en el curso de los años, calculada bajo la latitud geográfica de la residencia del individuo en ese momento.

Esta definición contiene en si las cuatro condiciones siguientes:

a) La RS debe ser expresión exacta de la vuelta del Sol verdadero y no del Sol medio.

b) El término "en el curso de los años" indica que la RS siempre es una posición que corresponde al RADIX progresado anual, de acuerdo a la edad del nativo.

c) La RS debe calcularse para el cielo local del lugar geográfico, donde el individuo en ese justo momento se encuentre, pues se trata de hallar y determinar el impacto del cielo local sobre el nativo, comparando la RS con el RADIX.

d) Como el punto radical del SOL, al que el SOL del cielo vuelve en realidad tiene tres clases de progresiones inherentes en si: secundaria, primaria y precesional, deben hacerse en total cuatro clases de controles de la RS:

con el RADIX Natal,
con el RADIX Progresado Secundario,
con el RADIX Progresado Primario y
con el RADIX Progresado Precesional.

Los textos astrológicos usuales que tratan la RS no cumplen íntegramente las cuatro condiciones mencionadas y por consiguiente pueden llegar en sus resultados a diferencias hasta de varios grados. Y como en la progresión un grado significa aproximadamente un año, sus resultados en

la mayoría de los casos, son inservibles.

El cálculo de los autores no considera el retorno del Sol verdadero, pues ellos llegan a calcular la RS de un año dado con el paso del día medio y necesariamente llegan por consiguiente a la vuelta del Sol a su lugar de tiempo medio y no al tiempo verdadero del SOL.

La diferencia entre la posición del SOL medio y la del SOL verdadero es exactamente la llamada "Ecuación del Tiempo", a la que la mayoría de los astrólogos no toma en cuenta. Sin embargo, es ésta la que debe sumarse o restarse del tiempo Sol medio, para llegar al del SOL verdadero. Esta operación es la que falta en los textos, para poder llegar a resultados precisos. No obstante, ésto vale sólo para la RS y no para el RADIX, como se explicará en la parte práctica del cálculo.

Después del Mapa Natal, el tema más importante y más eficaz es el de la RS, porque contiene en si todos los sucesos de envergadura del año en curso. Por ello, a continuación daremos en detalle todo el procedimiento y sus cálculos respectivos, junto con un ejemplo práctico y verdadero. El caso real que hemos elegido, es de una RS con acontecimientos fuertes y contundentes.

SISTEMA TOPOCENTRICO DE CASAS

Debemos informar al lector que usaremos nuestro Sistema de "CASAS TOPOCENTRICAS" (Ver Boletín N° 29 de este Centro Astrológico, Agosto a Octubre 1966) que se basa en el movimiento ascensional del firmamento y que es el único que permite comprobaciones precisas.

Hasta ahora se consideró imposible conseguir comprobaciones astrológicas efectivas al minuto, menos aún al segundo. Sin embargo, con los polos topocéntricos de CASAS, ésto se hizo posible. El lector comprenderá que esas verificaciones a posteriori, tan exactas, no pueden realizarse con cualquier clase de suceso sino sólo con aquellos acontecimientos cuyo tiempo de realización no depende del libre albedrío del hombre. Para estos acontecimientos, llamados "impersonales" (y entre éstos se encuentran los que ocurren repentinamente) no importa que sean fundamentales e importantes para la vida o sólo simples actos diarios, la única condición es que sea posible tomar su tiempo al minuto o mejor aún, al segundo.

La validez del Sistema TOPOCENTRICO se basa justamente en estas comprobaciones efectivas exactas. Hasta ahora hemos tomado el tiempo con todos los controles pertinentes y exactitud de minuto a varios miles de sucesos repentinos y con exactitud de segundo a varios cientos; en todos los casos sin excepción alguna hemos conseguido verificaciones experimentales precisas al minuto y segundo respectivamente y en todas las comprobaciones las determinaciones del significador y promesor (factores pasivo y activo) coincidían perfectamente con las características del suceso. Esto por cierto, es una prueba terminante de la validez del Sistema !

Más aún, poseemos otra prueba fehaciente que es la rectifica -

ción del Radix. Ya que, justamente, por medio de sucesos pequeños, diarios e impersonales, tomados dentro de 4 segundos de tiempo, podemos rectificar con toda exactitud la hora de nacimiento también con una exactitud dentro de 4 segundos (4 segundos significan 1 minuto de AR). Con dos acontecimientos ya se puede determinar con exactitud la ARMC del Radix. La fuerza contundente de esta prueba reside en el hecho que después TODOS los acontecimientos tomados con precisión, darán exactamente la misma ARMC del RADIX obtenida. (ARMC: ascensión recta medio cielo).

Esto lo hemos verificado concretamente y su importancia salta a la vista por el mero hecho de que el control exacto de los sucesos es imposible sin tener una ARMC de RADIX exacta. En este estudio nos limitaremos a dar el procedimiento completo de la RS, después, en otro daremos los cálculos precisos de la rectificación y el control de los sucesos.

Poseemos una tercera prueba más determinante aún, que consiste en la inversión del proceder de las comprobaciones: teniendo un suceso repentino tomado con exactitud dentro de 4 segundos y disponiendo de un RADIX perfectamente correcto, se puede estar en condiciones de establecer la posición de AO (ascensión oblícua) al minuto de arco de aquel Planeta del cielo que intervino en el acontecimiento sin recurrir absolutamente a las efemérides. Esto es cierto con todos los Planetas menos con Plutón, cuyas posiciones en las efemérides astrológicas no están dadas con exactitud. De esta manera, hemos establecido ya para varios mapas natales la posición exacta de Plutón.

En el procedimiento de la RS, intervienen conceptos y términos nuevos, que la astrología no conocía hasta ahora; debemos exponerlos aquí brevemente. Ellos responden al descubrimiento del hecho de que no sólo el "RADIX zodiacal" con el que la astrología trabajó hasta ahora sino también el "RADIX ascensional" (conjunto de los puntos radicales de la ascensión oblícua) tiene una importancia cabal.

El RADIX ZODIACAL indica la fuente misma de la existencia, el motivo y la causa de todo lo que ocurre en la vida del nativo y ésto siempre dentro de cierto orbe.

El RADIX ASCENSIONAL, en cambio, indica el efecto, la realización física o sea los acontecimientos concretos mismos y ésto sin ninguna clase de orbe alguna. El Radix ascensional es el reflejo de la vida del organismo en tiempo y de la personalidad, y como tal no es un punto muerto, sino tiene su propia función: transcurre con el tiempo o sea con la edad del individuo. El Radix Ascensional puesto al día, lo denominamos "transcurrido".

El término "transcurrido" significa un Radix al que se le agregó el arco sideral de la edad del individuo. Aquí tenemos que mencionar una característica fundamental que hemos observado: el suceso físico no está indicado por el Radix natal, sino siempre por el Radix transcurrido. Este es de un valor extraordinario: hemos verificado -y en todos los casos sin excepción alguna- que la realización física de cada suceso siempre se produce en el mismo instante en que el cuerpo de un Planeta en el cielo tran

sita por el círculo ascensional del Radix transcurrido. La operación para llegar al Radix transcurrido se denominará "transposición".

Ese paso del cuerpo del planeta (no su punto eclíptico !) por el círculo transcurrido, será el TRANSITO ASCENSIONAL. Tenemos que señalar dos constataciones más:

a) Se ha verificado que el acontecimiento físico impersonal, únicamente se produce o comienza en el mismo instante de un tránsito ascensional y nunca fuera de él ! Se da cuenta el lector de la enorme ventaja de conocer sus tránsitos ascensionales en tiempos de peligros, luchas o de cualquier crisis ? La ventaja consiste en conocer el período exacto en que a uno no le puede pasar nada serio y los momentos en los que debe cuidarse. Desde el momento que el hombre conoce el tiempo exacto de un impacto astral, éste pierde su propiedad de ser inevitable, porque el hombre está en condiciones de intervenir ya sea a favor o en contra. El ser humano evoluciona y constantemente está extendiendo su conciencia y dominio sobre regiones e influencias que antes se consideraron incontrolables o inaccesibles. La astrología, con este aporte, ofrece a la filosofía y a la ciencia, perspectivas que hasta la fecha ni habían soñado que pudieran existir !

b) También se ha hecho otra constatación. Para que pueda producirse un suceso físico, no basta que esté presente un tránsito ascensional, sino es condición absoluta que al mismo tiempo exista un estrecho aspecto zodiacal del Planeta en el cielo (o de su dispositor) con algún punto zodiacal del Radix Natal (o sea no transcurrido)! (Por estrecho aspecto, entendemos un orbe menor de 30' para planetas rápidos y no mayor de 8' para los lentos, disminuyendo estos valores con la mayor velocidad y menos de 2' para los paralelos de declinación). Sin ese aspecto zodiacal, el tránsito ascensional queda inactivo y no puede producir realización física. Se trata aquí simplemente del principio de causa y efecto: el tránsito zodiacal trae consigo la causa, el ascensional el efecto, sólo la unión de los dos puede indicar realización física, Este hecho es de enorme ayuda para prever los eventos y para la rectificación, porque reduce fuertemente la cantidad de los tránsitos ascensionales activos posibles y por consiguiente debemos tomar en cuenta únicamente el tránsito ascensional para aquel Planeta del cielo que tiene, en el momento, un estrecho aspecto zodiacal. Estos nuevos conceptos mencionados, los aplicaremos en forma práctica en la REVOLUCION SOLAR.

Entre los astrólogos pueden observarse dos grupos: investigadores y aficionados (profesionales o no). Este artículo, en realidad, se ha escrito para los investigadores, quienes han reconocido que la astrología es una ciencia y de esta manera la estudian y cultivan como tal, buscando en todos sus cálculos la exactitud científica. Este es el camino de la ciencia, camino arduo, pero el único que a los conocimientos astrológicos da dominio y poder. No está lejos el tiempo en que todas las ciencias la utilizarán en sus investigaciones.

Los aficionados trabajan con la interpretación tradicional del mapa natal y con su aplicación en la vida, sin querer profundizar en la téc

nica científica especializada. No se niega la utilidad práctica de este proceder, limitado especialmente a conocer el temperamento, carácter natural, inclinaciones, vocación, puntos débiles, etc. del individuo, para poder orientarse en la vida. Pero estos aficionados deben saber que la interpretación tradicional del mapa zodiacal puede dar únicamente potencialidades y de ninguna manera seguridad para realizaciones; estas últimas dependen del mapa ascensional. A veces ocurre, por ejemplo, que un Radix zodiacal indica probables beneficios extraordinarios en cierta profesión; sin embargo, si estos aspectos zodiacales no están apoyados por aspectos ascensionales radicales, nunca en su vida se realizarán esos beneficios en forma destacada. Es necesario, entonces, que en la interpretación se tome en cuenta también el Mapa ascensional.

CALCULO DE LA RS TROPICA

Al establecer un tema ascensional debemos calcular siempre con exactitud al décimo de minuto de arco. Es costumbre general trabajar sólo con minuto de arco. Pero en la progresión, 1' significa 6 días y algunas horas. Si bien es de gran valor conocer el impacto dentro de una semana, es mucho más eficiente conocerlo al día o casi al día; principalmente porque sólo conociendo el día, podemos obtener después mayor exactitud por medio de un tránsito ascensional activo. Por ello, para el tema zodiacal que siempre tiene orbe, usaremos la exactitud de minuto de arco, pero el tema ascensional que no tiene orbe, lo calcularemos siempre con exactitud al décimo de minuto de arco.

EJEMPLO:

En las Figuras 1a) y 1b) el lector encontrará el RADIX zodiacal del ejemplo y los otros datos que nos harán falta.

Los padres del nativo de este ejemplo, hicieron tomar la hora exacta de su nacimiento; resultando una ARMC de 326° 15'. La precisión de este valor se comprueba con el control mencionado de rectificación ascensional, pues todos los acontecimientos repentinos tomados con precisión de segundo dan una ARMC corregida de 326° 14,9 (con toda exactitud: 326° 14' 56"), un valor que usaremos en adelante.

Datos para la Revolución Solar:

ARMC rad. 326° 14' 56" ARIC rad. 146° 14' 56"

SOL rad.: long.: Piscis 5° 49' 01,6"


AR_v : 337° 36' 34" _ 22 hs. 30m 26, 26s (27)

Fecha RS: 25 Febrero 1967 en Bs.As. Edad: 48 años (1967 - 1919 _ 48)

Lat.g. : 34° 36,0' S (lugar de residencia) Long.g.: 58° 26,0 O.- 3hs.53m 44s

delta T : 37,5 s

FIGURA 1a)



EL TEMA NATAL

POSICIONES RADICALES

FIGURA 1b

PLANETAS	Long.	Lat.	Decl.	AR_v	AO Total	AO En signos ecuatoriales	Long. antiscios	POLOS radicales
☉	♓ 5°49'01,6"	-	S 9°22'54"	337°36'34"	AO 339°20'46"	12) 9°20'46"	♈ 24°11'	10°24'
☽	♑ 2°47'	N 2°03'	S 21°22'	273°01,5'	DO 247°17'15"	9) 7°17'15"	♐ 27°13'	47°56'
☿	♓ 7°10'	S 1°46'	S 10°32'	339°33,7'	AO 341°53'35"	12) 11°53'35"	♈ 22°50'	12°22'
♀	♓ 28°01'	S 1°10'	S 1°51'	358°39,2'	AO 359°30'57"	12) 29°30'57"	♈ 1°59'	24°57'
♂	♓ 22°46'	S 0°47'	S 3°35'	353°40,1'	AO 355°07'09"	12) 25°07'09"	♈ 7°14'	22°00'
♃	♋ 5°48'	N 0°09'	N 23°28'	96°17,1'	AO 67°40'30"	3) 7°40'30"	♊ 24°12'	47°51'
♄	♌ 23°58'	N 1°29'	N 14°56'	146°47,0'	DO 146°55'54"	5) 26°55'54"	♉ 6°02'	0°33'
♅	♒ 28°09'	S 0°42'	S 12°47'	329°11,0'	AO 331°32'30"	12) 1°32'30"	♌ 1°51'	4°15'
♆	♌ 7°12'	S 0°05'	N 18°24'	129°34,9'	AO 123°27'04"	5) 3°27'04"	♉ 22°48'	17°49'
♇	♋ 4°36'	S 4°08'	N 19°14'	94°50,6'	AO 74°12'	3) 14°12'	♊ 25°24'	45°18'
☊	♐ 8°46'	-	S 21°46'	247°01,9'	DO 222°05,9'	8) 12°05,9'	♑ 21°14'	46°33'
⊕	♈ 26°22'	-	N 10°11'	24°27,1'	AO 17°07'	1) 17°07'	♓ 3°38'	35°24'
CASAS								
X	♒ 23°56'	-	S 13°33'	326°14,9'	326°14,9'	11) 26°14,9'	♏ 6°04'	-
XI	♓ 25°00'	-	S 1°59'	355°25,0'	356° "	12) " "	♎ 5°00'	22°46'
XII	♉ 12°08'	-	N 15°29'	39°41,0'	26° "	1) " "	♌ 17°52'	40°06'
ASC	♊ 29°24'	-	N 23°27'	89°21,0'	56° "	2) " "	♋ 0°36'	51°32'
II	♋ 15°21'	-	N 22°34'	106°40,0'	86° "	3) " "	♊ 14°39'	40°06'
III	♌ 2°34'	-	N 19°36'	124°51,0'	116° "	4) " "	♉ 27°26'	22°46'

Es muy importante que las posiciones geográficas del lugar de residencia sean establecidas con la mayor exactitud posible.

La RS generalmente se calcula con los datos de las efemérides astrológicas, pero siendo tan importante el factor precisión, conviene recurrir a las Efemérides Naúticas o Astronómicas y calcular la RS directamente, por medio de la longitud aparente del Sol como procederemos a continuación. Todo el trabajo y control será hecho en vano si no se procede con exactitud. Esta es la exigencia de la nueva Era que eleva a la astrología al nivel de ciencia.

En dichas efemérides (en nuestro país, las Náuticas son editadas por la Secretaría de Marina todos los años) se encuentran también los valores "delta T", año por año, y cuyos guarismos sirven de ajuste para poder transformar la GMT (Hora Media de Greenwich) en TE (Tiempo Efemérides) y viceversa.

1°) TIEMPO EFEMERIDES (TE).

Sin querer entrar en definir lo que es TE y TU, sólo queremos advertir al lector que a partir del año 1960, se adoptó como tiempo patrón al tiempo de efemérides para las posiciones del Sol, Luna y Planetas. El TE, difiere de TU (o GMT) por una equis cantidad de segundos que varía de año en año. La cantidad de segundos de diferencia se denomina el factor "delta T".

No obstante haberse adoptado esta definición recién a partir de 1960 es de suma importancia saber que las efemérides anteriores a esta fecha, también daban las posiciones del Sol y los planetas con argumento TE a pesar de que ellas indicaban que estaban dadas para horas TU (o GMT). (Por otra parte, cabe señalar aquí, que en el caso de la Luna, el argumento de las efemérides anteriores a 1960 -a diferencia del Sol y Planetas- era TU (o GMT). Si se desea la posición de la Luna con argumento TE (para Revoluciones Lunares) para esos años anteriores a 1960, basta calcular su posición con una GMT menos delta T, para todo año entre 1903 y 1960, y más delta T, entre 1880 y 1902).

Ahora bien, para el caso de casas del tema natal, éste siempre debe calcularse con la hora TU (GMT) y según la Hora Sideral dada en las efemérides que tanto antes del año 1960 como después, está dada con argumento TU. El proceder que se ha ido empleando hasta la fecha es enteramente válido para el cálculo de la ARMC y por ende la obtención de las cúspides exactas del tema. Además es justo señalar que es de muy escaso valor práctico convertir las posiciones dadas para los planetas a su posición equivalente en TU puesto que la diferencia nunca excede de dos segundos de arco.

Pero y ésto es un pero muy importante, para el caso de la RS, en ésta se procede al revés, pues lo que se busca es la hora TE del retorno del Sol a su posición radical -que repetimos, siempre ha sido dado en TE. Para obtener la ARMC de esa RS, debemos entonces convertir ese TE obtenido

en TU y en este caso sí el factor delta T producirá diferencias aprecia- bles en la ARMC buscada. Para el año 1967, por ejemplo, el delta T es de 37,5 segundos de tiempo (ver Tabla "A") o sea en grados 9,4'. En la progresión (Naibod) este arco significa 58 días o sea casi dos meses y con ésto toda la exactitud se ha perdido. Ve el lector que desacierto sería, no tomarlo en cuenta ?

Para facilitar el trabajo al lector, en la Tabla "A" damos la lista del factor astronómico "delta T" año por año, desde 1880 hasta 1967. Son valores concretos obtenidos a través de la observación directa y por eso no se conocen para el año en que se vive y las que se dan en las efemérides para ese año son necesariamente valores extrapolados muy cercanos al valor definitivo. Aplicando estos valores a la RS, se llega a mayor exactitud en la determinación de su ARMC. Hay que usarlos también para Revoluciones Solares de años anteriores a 1960 para establecer con ellos el TU de la RS a partir del TE obtenido para el retorno del Sol a su lugar radical (como en el ejemplo) y no para la Ecuación del Tiempo porque la Hora Sideral (HS) ya se encuentra expresada con el argumento TU.

La fórmula de transformación es: (para años anteriores a 1903 se debe invertir el signo).

TE = TU + delta T   TU = TE - delta T

Calculemos ante todo este TE para la RS, con los datos de efemérides náuticos del año 1967 en los tres pasos siguientes:

a)	SOL rad. long :	Piscis	5° 49' 01,6"		
	- SOL efem. 25/2/67:	"	5° 41' 17,9"		
	Trayecto a recorrer:		7' 43,7"	=	463,7"
b)	SOL efem. 26/2/67:	Piscis	6° 41' 36,7"		
	- SOL " 25/2/67:	"	5° 41' 17,9"		
	Paso del día:		1° 00' 18,8"	=	3618,8"

c) Con estos datos podemos obtener el valor de TE:

Si el paso de 3618,8" corresponden a 86.400 seg.(24 hs.), el trayecto a recorrer de 463,7" corresponderá a X. Calculemosló con logaritmos:

log	86400 seg. (24hs.)	4,9365137
+ log	463,7 (trayecto)	2,6662371
	suma :	7,6027508
- log	3618,8 (paso)	3,5585646
	Log TE :	4,0441862

TABLA "A"

REDUCCION DE TIEMPO UNIVERSAL A TIEMPO EFEMERIDES

Año	Delta T	Año	Delta T	Año	Delta T
1880,5	- 8,35	1910,5	+ 10,28	1940,5	+ 24,30
1	7,91	1	11,64	1	24,71
2	8,03	2	12,95	2	25,15
3	9,14	3	14,18	3	25,61
4	8,18	4	15,31	4	26,08
1385,5	- 7,88	1915,5	+ 16,39	1945,5	+ 26,57
6	7,62	6	17,37	6	27,08
7	7,17	7	18,27	7	27,61
8	8,14	8	19,08	8	28,15
9	7,59	9	19,83	9	28,94
1890,5	- 7,17	1920,5	+ 20,48	1950,5	+ 29,42
1	7,94	1	21,06	1	29,66
2	8,23	2	21,56	2	30,29
3	7,88	3	21,97	3	30,96
4	7,68	4	22,29	4	31,09
1895,5	- 6,94	1925,5	+ 22,55	1955,5	+ 31,59
6	6,89	6	22,72	6	32,06
7	7,11	7	22,82	7	31,82
8	5,87	8	22,92	8	32,69
9	5,04	9	23,05	9	33,05
1900,5	- 3,79	1930,5	+ 23,18	1960,5	+ 33,16
1	2,54	1	23,34	1	33,59
2	- 1,13	2	23,50	2	34,07
3	+ 0,35	3	23,60	3	34,18
4	+ 1,80	4	23,64	4	34,97
1905,5	+ 3,26	1935,5	+ 23,63		
6	4,69	6	23,58		
7	6,11	7	23,63		
8	7,51	8	23,76		
9	8,90	9	23,99		

Nota: Para obtener el factor "delta T" para años posteriores a 1960 consultese directamente a las efemérides para esos años. El valor dado, siempre será extrapolado puesto que el valor exacto sólo se conoce por la observación directa. No obstante, es lo suficientemente exacto como para satisfacer las necesidades de una RS.

Cuyo antilog. es: 11.071,0 seg. y que transformado resulta en:

TE	—	3hs 4m 31,0s	desde la 0h. del 25/2/67.
- delta T	:	37,5s	37,6
TU	—	3hs 3m 53,5s	

Los astrólogos toman este TE como TU y con él calculan la ARMC de la RS. Sin embargo, éste no es todavía el valor definitivo porque se refiere al Sol Medio y no al Sol Verdadero radical. Para llegar a la ARMC correcta del retorno del Sol verdadero, debemos agregarle o restarle la Ecuación del Tiempo, cuyo procedimiento damos a continuación.

Nota: El SOL RADICAL por principio debe calcularse siempre con TE ya sea antes o después de 1960 y ésto con la mayor exactitud posible, porque 24 seg. de tiempo, pueden producir una variación de 1" de arco del Sol.

2°) ECUACION DE TIEMPO

Esta es la diferencia entre el tiempo del SOL VERDADERO y el tiempo del SOL MEDIO.

El tiempo del Sol verdadero lo conocemos, es la AR_V (Ascensión recta verdadera) del Sol radical en tiempo. La AR verdadera y el Sol medio son valores siderales, por eso para delta T, también debemos conocer su valor sideral, sumándole la corrección (de tiempo medio a sidéreo).

Datos para la Ecuación de Tiempo:

AR_V SOL rad.: 337° 36' 34" — 22hs. 30m 26,3s

delta T: 37,5 , incluyendo la corrección: 37,6 s.

TE: 3hs 4m 31s TU: 3hs 3m 53,5s

Establezcamos primero el SOL medio. Este no es otra cosa que la misma HS (Hora Sideral) del día, incluyendo la corrección para el tiempo TU tomando en cuenta el delta T.

De este modo será:

HS día 25/2/67 (con argumento TE)	:	10hs 16m 40,3s
- delta T (valor sideral)	:	37,6s
HS (con argumento TU).	:	10hs 16m 02,7s
+ corrección para horas TU (conver. tiempo medio en sidéreo).	:	30,2s
SOL MEDIO (Sideral) .	:	10hs 16m 32,9s

El delta T se descontó porque HS es un valor con el argumento TE y de este modo lo convertimos en TU. Ahora ya podemos obtener la Ecuación de Tiempo:

AR_v SOL rad. (opuesto: 22hs 30m 26,3s - 12 hs):	10hs 30m 26,3s
- SOL MEDIO . . . . :	10hs 16m 32,9s
Ecuación de Tiempo(sideral) diferencia:	0h 13m 53,4s
- Corrección solar (conversión de tiempo sidéreo en medio):	2,3s
ECUACION DE TIEMPO (solar) =	0h 13m 51,1s

REGLA:

Cuando el SOL verdadero es mayor que el SOL medio, el valor de la Ecuación de Tiempo es positivo y para obtener la hora TU deberá sumarse a la hora el TE obtenido. Cuando el Sol verdadero es menor que el Sol medio el valor es negativo y en consecuencia deberá restarse.

La Ecuación de Tiempo en este caso es positiva, por eso debe sumarse. La ARMC de la RS será entonces:

TE (del día solar) . . . . :	3hs 4 m 31,0s
+ Ecuación de Tiempo (incluso delta T):	13 m 51,1s
TU:	3hs18m 22,1s
+ corrección :	32,6s
+ TS 25/2/67 :	10hs16m 40,3s
ARMC en Greenwich:	13hs35m 35,0s
- Long.geog.residencia en Buenos As.:	3hs53m 44,0s
ARMC en Buenos As. :	9hs41m 51,0s


ARMC en grados: 145° 27' 45"
ARIC en grados: 325° 27' 45"

Esta es la ARMC definitiva de la RS; con ella deben calcularse las CASAS. Usaremos el valor 145° 27,8'. Las posiciones planetarias deben calcularse con el siguiente valor TE:

TU	~~3 hs. 18m 22,1s~~ 3 h. 03 m. 53,5 s.
+ delta T	37,5s
TE:	~~3hs. 18m 59,6s~~ 3h. 04 m. 31,0 s.

En la FIG. 2a, el lector encontrará el tema de la RS y los datos

FIGURA 2a)



REVOLUCION SOLAR 1967

POSICIONES DE LA REVOLUCION SOLAR 1967						FIGURA 2b
PLANETAS	Long.	Lat.	Decl.	AR_V	AO	
					Total	En signos ecuatoriales
☉	♓ 5°49'01,6"	-	S 9°22'54"	337°36'34"	AO 338°33'35"	12) 8°33,6'
☽	♍ 11°27,4'	N 4°16,1'	N 11°16,0'	164°26,2'	DO 166°15,4'	6) 16°15,4'
☿	♓ 18°29'	N 3°05'	S 1°42,6'	348°12,3'	AO 348°30,4'	12) 18°30,4'
♀	♈ 1°28'	S 1°03'	S 0°22,1'	1°45,8'	AO 1°39,2'	1) 1°39,2'
♂	♏ 2°24'	N 2°32'	S 9°56,0'	211°05,9'	DO 206°24,4'	7) 26°24,4'
♃	♋ 25°22'	N 0°35'	N 21°38,5'	117°26,7'	AO 111°30,3'	4) 21°30,3'
♄	♓ 29°12'	S 2°07'	S 2°15,5'	0°05,9'	AO 0°42,5'	1) 0°42,5'
♅	♍ 23°06'	N 0°28'	N 3°29,0'	173°58,6'	DO 174°45,6'	6) 24°45,6'
♆	♏ 24°21'	N 1°45'	S 17°10,0'	232°26,3'	DO 221°59,9'	8) 11°59,9'
♇	♍ 19°41'	N 15°18'	N 18°12'	177°22,0'	DO 182°46,0'	7) 2°46,0'
☊	♉ 10°24,6'	-	N 14°57'	37°59,5'	AO 30°22,0'	2) 0°22,0'
⊕	♊ 18°59,2'	-	N 23°00'	78°01,0'	AO 62°19,0'	3) 2°19,0'
CASAS						
X	♌ 23°08'	-	N 13°49'		145°27,8'	5) 25°27,8'
XI	♍ 24°31'	-	N 2°11'		175° "	6) " "
XII	♏ 3°40'	-	S 12°45'		205° "	7) " "
ASC	♐ 13°21'	-	S 22°25'		235° "	8) " "
II	♑ 6°19'	-	S 23°18'		265° "	9) " "
III	♑ 28°17'	-	S 20°31'		295° "	10) " "

respectivos: 2b. En la FIG. 3a y 3b damos todos los cálculos en forma de cuadro, de los Polos y de las AO (ascensiones oblícuas) de la RS, para la latitud geográfica de Buenos Aires: 34° 36' S. Para cualquier otro lugar se aplica el mismo procedimiento, variando sólo la lat. geográf. Las AO del RADIX (FIG. 1b) se calcularon de la misma manera, pero para la lat. geog. de Londres: 51° 32' N.

NOTA: Algunos lectores observarán quizás en este procedimiento una justificación de emplear el tiempo verdadero del SOL también en el cálculo del RADIX para establecer la ARMC. Sin embargo, ésto no sería correcto ya que resulta evidente por la siguiente aclaración sobre los significados del SOL MEDIO y del SOL VERDADERO:

a) Con el tiempo del SOL MEDIO, se mide la rotación de la Tierra alrededor de su eje en un día sideral. Es absolutamente necesario entonces, calcular con este tiempo medio la ARMC del RADIX por la simple razón de que se trata de la función de la rotación que abarca el período de un día sideral.

b) Con el tiempo verdadero del SOL, se mide la función anual del traslado de la Tierra alrededor del Sol. Este tiempo no tiene nada que ver con el Meridiano determinado por la rotación, su función es anual y no diaria.

Observe el lector la diferencia entre nuestro proceder y el de los textos astrológicos.

Nosotros hemos partido del SOL verdadero y calculado el retorno del SOL del cielo al propio SOL radical verdadero. Para el punto final del ciclo de revolución hemos establecido luego la ARMC de la RS con el SOL MEDIO, para obtener el Meridiano superior del día sideral, con el objeto de poder comparar la RS con el RADIX cuyo Meridiano también es de día sideral. Unicamente con este proceder se obtienen resultados precisos al día como lo veremos en el control práctico.

Los textos respectivos también parten del SOL verdadero radical, pero el ciclo de revolución del retorno del SOL del cielo, lo calculan con el paso del día medio y así llegan al SOL MEDIO y no al SOL VERDADERO ! De este modo su cálculo no abarca la revolución exacta; para obtenerla hace falta agregar o restar la ecuación de tiempo. Con anterioridad nosotros también usábamos este proceder, pero la constante falla de la RS en el cumplimiento de los sucesos nos obligó a revisar y rectificar el procedimiento.

LAT. G. 34°36'S 145°27,8' 235° IV III 55° I II 325°	ARMC 145°27,8' ARIC 325°27,8' **FIGURA 3a** PLANETAS RS - CALCULO DE POLOS Y AO					
	☉	☽	☿	♀	♂	♃
Decl. (2b)	S	N	S	S	S	N
Nº Cuadrante	II	IV	II	II	IV	III
A) AR (MC o IC o PL) - AR " " " DM : DM con decim.	 337°36,6' 325°27,8' 12°08,8' 12,1467	 164°26,2' 145°27,8' 18°58,4' 18,9733	 348°12,3' 325°27,8' 22°44,5' 22,7417	 361°45,8' 325°27,8 36°18,0' 36,30	 211°05,9' 145°27,8' 65°38,1' 65,6350	 145°27,8' 117°26,7' 28°01,1' 28,0183
Log tan lat.g.34°36' + Log tan decl.(2b) Log sen DA	9.83876 9.21801 9.05677	9.83876 9.29932 9.13808	9.83876 8.47481 8.31357	9.83876 7.80812 7.64688	9.83876 9.24335 9.08211	9.83876 9.59854 9.43730
B) Grados cuadrante: ± DA	 90° - 6°32,6'	 90° + 7°53,9'	 90° - 1°10,8'	 90° - 0°15,2'	 90° + 6°56,3'	 90° -15°53,1'
SA : SA con decim.	n) 83°27,4' 83,4567	d) 82°06,1' 82,1017	n) 88°49,2' 88,820	n) 89°44,8' 89,746	d) 96°56,3' 96,938	d) 74°06,9' 74,1147
Log DM - Log SA Difer. : + Log tan lat. g.	1,08445 1,92146 9,16299 9,83876	1,27814 1,91435 9,36379 9,83876	1,35683 1,94851 9,40832 9,83876	1,55991 1,95302 9,60689 9,83876	1,81714 1,98649 9,83065 9,83876	1,44744 1,86990 9.57754 9,83876
Log tan POLO + Log tan decl. (2b) Log sen DA :	9.00175 9,21801 8,21976	9,20255 9,29932 8,50187	9,24708 8,47481 7,72189	9,44565 7,80812 7,25377	9,66941 9,24335 8,91276	9.41630 9,59854 9,01484
C) AR_v (2b) ± DA	 337°36'34" + 0°57'01"	 164°26,2' + 1°49,2'	 348°12,3' + 0°18,1'	 1°45,8' + 0°06,2'	 211°05,9' - 4°41,5'	 117°26,7' - 5°56,4'
AO : DO :	338°33'35" 	 166°15,4'	348°30,4' 	1°52,0' 	 206°24,4'	111°30,3'

A) Ley de DM (distancia meridiana)				
Cuadr.	I	II	III	IV
AR	IC		MC	
AR	-PL	PL	-PL	PL
AR		-IC		-MC
Es:	DM	DM	DM	DM

B) Ley de DA (diferencia ascensional) del SA (semiarco).

Lat.g. y Decl.PL	(d)	(n)
iguales	+	-
desiguales	-	+

(d) = SA diurno

(n) = SA nocturno

C) Ley de DA de AO (ascención oblícua) y DO (descensión oblícua).

	AO	DO
Decl.PL NORTE	-	+
Decl.PL SUR	+	-

En Lat.g. N: El ESTE es AO; el OESTE es DO.

En Lat.g. S: El ESTE es DO; el OESTE es AO.

LAT.G. 34°36' S ARMC 145°27,8; ARIC 325°27,8' **FIGURA 3b**

CONTINUACION DE LA FIGURA 3a

PLANETAS	♄	♅	♆	♈	☊	⊕
Decl. (2b)	S	N	S	N	N	N
N° Cuadrante	II	IV	IV	IV	II	III
A)						
AR (MC o IC o PL)	360°05,9'	173°58,6'	232°26,3'	177°22,0'	397°59,5'	145°27,8'
- AR " " "	325°27,8'	145°27,8'	145°27,8'	145°27,8'	325°27,8'	78°01,0'
DM :	34°38,1'	28°30,8'	86°58,5'	31°54,2'	72°31,7'	67°26,8'
DM con decim.	34,6350	28,5133	86,974	31,9033	72,528	67,4467
Log tan 34°36'	9.83876	9.83876	9.83876	9.83876	9.83876	9.83876
+ Log tan decl.(2b)	8.59589	8.78441	9.48984	9.51691	9.42659	9.62785
Log sen DA	8.43465	8.62317	9.32860	9.75567	9.26535	9.46661
B) Grados cuadrante:	90°	90°	90°	90°	90°	90°
± DA	- 1°33,5'	- 2°24,4'	+12°18,3'	-13°06,5'	+10°37,0'	-17°01,6'
SA	(n) 88°26,5'	(d) 87°35,6'	(n) 102°18,3'	(d) 76°53,5'	(n) 100°37,0'	(d) 72°58,4'
SA con decim.	88,4416	87,5933	102,305	76,8917	100,617	72,9733
Log DM	1,53952	1.45520	1.43938	1.50383	1.86050	1.82896
- Log SA	1,94666	1.94247	2.00989	1.88588	2,00311	1.86316
Dif.	9.59286	9.51273	9.92949	9.61795	9.85739	9.96580
+ Log tan 34°36'	9.83876	9.83876	9.83876	9.83876	9.83876	9.83876
Log tan POLO	9.43162	9.35149	9.76825	9.45671	9.69615	9.80456
+ Log tan decl. (2b)	8.59589	8.78441	9.48984	9.51641	9.42659	9.62785
Log sen DA	8.02751	8.13590	9.25809	8.97362	9.12274	9.43241
C)						
AR_v (2b)	0°05,9'	173°58,6'	232°26,3'	177°22,0'	37°59,5'	78°01,0'
± DA	+ 0°36,6'	+ 0°47,0'	-10°26,3'	+ 5°24,0'	- 7°37,4'	-15°42,0'
AO:	0°42,5'				30°22,1'	62°19,0'
DO:		174°45,6'	222°00,0'	182°46,0'		

LEYES: A) B) y C) como en la Figura 3a.

SIGNIFICADO VERDADERO DE LA REVOLUCION SOLAR

Demostraremos a continuación, que la RS en realidad es el retorno del SOL y de todo el conjunto de círculos de CASAS radicales a los lugares del RADIX TRANSCURRIDO. De modo que si el arco astronómico de la edad lo descontamos de las AO de CASA de la RS, llegamos exactamente a las posiciones ascensionales de las CASAS del RADIX. Justamente de esta vuelta conjunta y simultánea de los círculos de Casas y Planetas a sus lugares radicales, consiste el extraordinario poder de la RS, pues en el instante de la RS, todos esos lugares se reavivan y cobran nuevo impulso de vida.

Esto, matemáticamente para las CASAS, puede ser expresado así:

AO de CASAS rad. + arco ascensional de edad = AO de casas de la RS.

Probaremos este enunciado con dos ejemplos prácticos: uno con domicilio de la RS en el hemisferio opuesto al de nacimiento y otro con domicilio en el lugar natal.

EJEMPLO N° 1 : Datos: de nuestro ejemplo, edad 48 años.

El procedimiento, en síntesis, es el siguiente: calculamos el arco de edad, que naturalmente es la diferencia entre el TU de la RS y el del RADIX; esta diferencia la expresaremos en hora sideral de rotación, pasando luego de la longitud natal de Londres a la de Buenos Aires, lugar de su domicilio. Será:

TU sid. de la RS . . . . (27h)	3hs 18m 54,7s
- TU sid. de nacimiento.	11hs 30m 18,0s
Arco edad en TU sid. :	15hs 48m 36,7s
+ HS día de la RS 25/2/67.	10hs 16m 40,3s
Suma ....:	26hs 05m 17,0s
- HS día nacim. 25/2/1919.	10hs 15m 13,7s
Arco ascensional edad:	15hs 50m 03,3s

Este es el arco de rotación de edad. El mismo varía en razón del cambio de domicilio. Si ahora anulamos la long. de Londres y restamos la de Buenos Aires, llegamos al arco ascensional de transposición y sumándole la ARMC del RADIX debemos llegar exactamente a la ARMC de la RS. Será:

Arco ascensional de edad . . . . :	15hs 50m 03,3s
Anulemos long. natal +32 s.. . . :	32,0s
HS total en Greenwich:	15hs 50m 35,3s

HS total en Greenwich:	15 hs 50m 35,3s
- Long. en Buenos Aires:	3 hs 53m 44,0s
Arco ascensional de transposición:	11hs 56m 51,3s – 179° 12' 49"
+ ARMC del RADIX en tiempo(326°14'56")	21hs 44m 59,7s
ARMC RS en tiempo:	9hs 41m 51,0s
ARMC RS en grados:	145° 27' 45" (!)
idem obtenido con efemérides:	145° 27' 45" (!)

O sea el mismo resultado. Conclusión: la ARMC de la RS no es otra cosa que la ARMC del RADIX TRANSCURRIDO !

Observese también que el arco de transposición es:

11hs 56m 51,3s – 179° 12' 49" (!)

y que este valor no es otra cosa que la diferencia entre la ARMC de la RS y la ARMC del RADIX:

ARMC de RS (145° 27' 45" + 360°)	505° 27' 45"
- ARMC del RADIX	326° 14' 56"
Arco transposición:	179° 12' 49" (!)

EJEMPLO N° 2 : Datos:

Nacim.: 6 de Julio 1930 Buenos Aires, GMT 8hs 00m (con corrección: 8hs 00m 48s), ARMC 346° 00'.

RS : 6 de Julio 1968 (38 años), GMT 12hs 27m 20s (con corrección: 12hs 29m 23s), ARMC 52° 57', domicilio Buenos As.

Cálculo:

TU sid. de la RS	12hs 29m 23s
- TU sid. de nacimiento	8hs 00m 48s
Arco edad en TU sid. :	4hs 28m 35s
+ HS día de la RS, 6/7/1968	18hs 56m 09s
Suma :	23hs 24m 44s
- HS día de nacimiento 6/7/1930	18hs 56m 56s
Arco ascensional de edad :	4hs 27m 48s – 66° 57'

Como el domicilio es el mismo lugar natal, no tenemos que hacer el cambio

de longitud, sólo debemos sumar:

	Arco ascensional de edad :	4 hs 27m 48s — 66° 57' 00"
+	ARMC del RADIX . . . . . :	23hs 04m 00s
	ARMC RS, en tiempo :	3 hs 31m 48s
	ARMC RS en grados . . :	52° 57' 00" (!)
	idem obtenido con efemérides . . . . :	52° 57' 00" (!)

Observesé también que el arco transposición es:

4hs 27m 48s — 66° 57' 00" que no es otra cosa que:

ARMC RS. 52° 57' - ARMC rad. 346° — 66° 57' 00" (!)

Se llegó, pues, en los dos ejemplos, exactamente a la misma ARMC del RADIX TRANSPUESTO a la edad. Este cálculo no vale sólo para la ARMC radical, sino para todas las AO de CASAS radicales; agregándoles el arco de edad se llega a las AO de Casas de la RS !

Esta es una prueba evidente de que las CASAS de la RS no son propias sino que son las CASAS del RADIX TRANSCURRIDO. Esta conclusión es lógica porque las CASAS locales de la RS en realidad son las CASAS para un niño nacido en ese instante, pero no lo son para una persona nacida antes ya que ésta tiene sus propias CASAS radicales, las que quedan permanentemente con ellà. Lo que en la RS es propio y nuevo, son las posiciones locales de los Planetas en el cielo. Estas incluyen en sí un poder realizador terminante para los sucesos del año, como lo probaremos en el control de los sucesos físicos.

Aquí puede ver el lector el verdadero significado de la RS y también la razón y necesidad de la transposición, sin la cual no existe perfecto control de los acontecimientos. En realidad, en la RS convergen dos clases de factores: el impacto local del cielo, que es el factor activo (promesor) y el RADIX transcurrido, factor pasivo (significador), que son el conjunto de los círculos de CASAS y PLANETAS radicales, transpuestos al momento de la RS.

LEYES DE REALIZACIONES FISICAS

Antes de entrar en pleno en el control de los acontecimientos indicados por la RS, es imperativo que expliquemos primero las leyes básicas que rigen sus realizaciones físicas.

Es generalmente sabido, que todo lo que puede ocurrirle al individuo debe estar contenido en primer término en el MAPA NATAL y nada puede afectarle, absolutamente nada, que no esté indicado por él. Este hecho fun

damental no ha sido lo suficientemente apreciado ni aprovechado por los astrólogos; en realidad, no han podido valorarlo porque hasta ahora han trabajado sólo con el Mapa Zodiacal, que contiene únicamente potencialidades y no con el Mapa Ascensional que incluye en sí los efectos.

En nuestro ejemplo primero, estas dos clases de Radixes se encuentran en las Fig. 1a) y 1b). En estas figuras se hallan concentrados todos los datos radicales, de manera que éstas son la fuente para cualquier uso o cálculo.

Entre los datos se encuentran dos columnas que llaman la atención la columna de las AO de los Planetas y al lado, las mismas AO expresadas en Signos ecuatoriales: 1) 2), etc. Estos Signos ecuatoriales facilitan grandemente el establecimiento de los aspectos "ascensionales", los que para el RADIX se establecen en la misma forma como los zodiacales, pero su orbe es algo menor: un poco más de la mitad de los aspectos zodiacales.

Nuestros controles con los círculos ascensionales, revelaron la extraordinaria importancia de los aspectos ascensionales. Ya hemos señalado el hecho -y aquí lo repetimos- de que el aspecto zodiacal incluye en sí la causa de todo lo que ocurre, pero únicamente como potencia. Para que se produzca una realización física, es absolutamente necesario que el aspecto zodiacal esté respaldado por un aspecto ascensional radical. La posición ascensional indica en realidad, las circunstancias externas del medio ambiente, presentes en el destino del nativo. Ese medio ambiente, es la tierra fértil o árida en la que caen las semillas del aspecto zodiacal que representa la vida del nativo.

Si por ejemplo, investigamos el RADIX de la Reina de Gran Bretaña, Elizabeth II, constatamos que hay fuertes aspectos de aflicción, algunos exactos entre Saturno, Marte, Júpiter y Neptuno, tanto que éstos indujeron a varios astrólogos a pronosticar las mayores desgracias y hasta guerras, las que debían haberse producido ya hace 10 o más años.(Kündig, Troinski). Nada de ésto ocurrió. La falla de esos astrólogos fue que tomaron en cuenta sólo los aspectos zodiacales, los que en potencia efectivamente están presentes y se manifiestan en ideas, emociones, intentos impotentes subterráneos de grupos. Si esos astrólogos hubieran tomado en consideración las posiciones ascensionales del RADIX, habrían constatado que los aspectos zodiacales de aflicción mencionados no están apoyados por aspectos de AO. El impacto directo de un aspecto zodiacal en primer término siempre es para el hombre interno. Sólo el aspecto ascensional lo lleva hacia lo externo o sea hacia la realización en CASAS.

Para la interpretación correcta, no sólo es conveniente sino necesario, tomarlos en cuenta. Damos aquí brevemente, las leyes como constataciones de nuestros controles.

Aquí nos referimos directamente al RADIX NATAL, para el cual valen todos los aspectos y no al Radix transcurrido, en el cual nos interesan solamente la conjunción y oposición como factores realizadores en el mundo físico.

1°) Un aspecto zodiacal radical armónico puede tener las siguientes relaciones con las posiciones ascencionales:

a) Un aspecto zodiacal favorable se realiza fácil y convenientemente si a la vez existe un aspecto ascensional favorable entre los factores que componen el aspecto zodiacal o sus dispositores. El dispositor, siempre puede reemplazar al planeta.

Aquí conviene mencionar, que los aspectos ascensionales de conjunción y de oposición, siempre se refieren a realizaciones en el mundo concreto o al organismo vital del nativo (la oposición en muchos casos no es negativa sino complementaria); el trígono y la cuadratura ascensionales facilitan la canalización de las emociones sobre las personas y objetos indicados por las CASAS, uno naturalmente en sentido positivo, el otro negativo; el sextil y la semicuadratura ayudan a realizar ideas, estudios, investigaciones positiva o negativamente.

b) Un aspecto zodiacal radical favorable no se realiza físicamente -al menos no en forma importante- si no existe un aspecto ascensional cualquiera que lo apoye. El medio ambiente que circunda al nativo no permite canalización. Por ejemplo, la presencia de Júpiter en la Casa 2da radical con trígono a otro planeta, zodiacalmente se considera favorable para las finanzas, pero si no existe en el RADIX un aspecto ascensional, el nativo puede tener proyectos financieros grandiosos pero siempre le faltará la oportunidad de realizarlos.

c) Un aspecto zodiacal armónico se realiza si está secundado por la presencia de un aspecto ascensional radical desfavorable, pero en el efecto siempre estará incluído un factor negativo. Se produce una acción con la mejor intención, con las mejores perspectivas posibles, pero el resultado es parcial o enteramente negativo, con dificultades, hasta con sinsabores provocados por las circunstancias en ese momento.

2°) Un aspecto zodiacal desarmónico puede tener las siguientes relaciones con las posiciones de AO:

a) El aspecto zodiacal se realiza fácil y con fuerza, o sea con toda su desgracia, si existe entre los planetas componentes (o sus dispositores) un aspecto ascensional negativo.

b) El aspecto zodiacal no se realiza, si no existe un aspecto ascensional acompañante. La falta de un aspecto ascensional en caso de un aspecto zodiacal adverso, puede ser una suerte, y hasta grande, cuando se trata de personajes que están ligados con la suerte de las naciones o de grandes grupos.

c) El aspecto zodiacal desfavorable se realiza, si existe un aspecto respectivo ascensional armónico, pero el efecto siempre incluye en si mismo algo positivo, algún beneficio o mejora para el nativo. A este grupo de realizaciones pertenecen también las acciones hechas contra el nativo con malas intenciones, acciones que tendrán efecto pero que al

fin y al cabo, le favorecen concretamente.

3°) Si no hay aspecto zodiacal pero existe uno ascensional, éste quedará inactivo y no puede producir sucesos. Este aspecto puede indicar oportunidades para el nativo, pero él no los nota o no las sabe apreciar.

Todo lo dicho vale no solamente para el RADIX en sí, sino también para la comparación de los mapas natales de personas que están unidas por el destino, amor, amistad, trabajo o interés personal. Los aspectos zodiacales existentes entre personas, reflejan la armonía o desarmonía entre las almas, los aspectos ascensionales la realización favorecida u obstaculizada. Estos contactos entre personas de familia, son sumamente interesantes e instructivos. Tenemos, por ejemplo, los temas natales de un matrimonio: sus Ascendentes están en cuadratura zodiacal, sus "SOLES" también, o sea un augurio desfavorable en grande, sin embargo, por falta de aspectos ascensionales realizadores llevan una vida común sin sobresaltos.

NOTA: Los orbes de los aspectos zodiacales en los textos, generalmente se exageran. Según nuestros controles, la máxima es de 6°. Unicamente cuando hay conjunciones simultáneas entre Planetas, el aspecto cualquiera de uno es extensivo o sea transitivo al otro. El orbe máximo para los aspectos ascensionales es de 4°. En las comparaciones entre personas, el orbe zodiacal no excede los 2°.

I - CONTROL DE LA RS CON EL MAPA NATAL

Y ahora empezamos la parte práctica de control de la RS, que consiste en establecer los impactos de la RS: en el RADIX Natal mismo, en el progresado secundario, primario y precesional.

En este capítulo damos su comparación con el Mapa Natal. Un RADIX, no importa a qué edad y en qué lugar se encuentre el nativo, siempre retiene en sí la impresión indeleble tanto del cielo zodiacal natal activo como de las posiciones terrestres del ambiente circundante pasivas que llamamos CASAS. Este control, como ya sabemos, debe ser doble: zodiacal y ascensional.

CONTROL CON EL RADIX ZODIACAL

El control zodiacal consiste en establecer los aspectos zodiacales de los lugares de la RS (Fig.2) con los del RADIX (Fig.1). En estos contactos zodiacales están contenidas las potencialidades y las causas de todo lo que ocurrirá en el año. No habiendo causa, nunca puede haber efecto. En este enunciado está incluída la extraordinaria importancia de los aspectos zodiacales entre los dos temas. Este control no ofrece dificultad alguna al lector porque estará acostumbrado a tales controles. Por eso no nos explanamos en él.

Unicamente queremos mencionar, que el orbe de los aspectos no puede exceder de un grado, que es la progresión aproximada del SOL en un año, puesto que toda la validez de la RS se extiende a un solo año. Un aspecto dentro de un grado siempre es fuerte; fuera de este orbe es absolutamente nula.

Conviene que el lector al hacer su RS, se haga una lista completa de todos los aspectos zodiacales entre los dos temas, la que le proporcionará una vista panorámica sobre el conjunto de causas que actuarán en el año.

En la FIG. N° 4, el lector encuentra una tabla a tal efecto. Esta tabla es tan importante y útil, que no sólo recomendamos a los investigadores sino a los aficionados también, que la confeccionen porque contiene un panorama general de todo lo que puede ocurrir en el año.

Cualquier cosa que pueda ocurrir únicamente dentro de este cuadro va a poder realizarse. Es verdad que fuera de la RS existen también otro tipo de Direcciones, pero éstas si no están relacionadas con algún aspecto de este cuadro, no tienen influencia decisiva e importante en la vida. En cambio, si alguna Dirección es fuerte y coincide con algún factor del cuadro, entonces producirá suceso o suscesos, cuyo alcance excederá el año y se extenderá a varios años o a toda la vida.

La columna "arco zodiacal" es por una parte, un índice de la intensidad y por otra parte señala la fecha en la que el aspecto se pone exacto por progresión y se vuelve más activo. Esas fechas en sí, no indican sucesos, sino sólo impacto zodiacal sobre el hombre interno, que puede afectar su carácter, emociones, pensamientos y decisiones, que por ende pueden influir indirectamente en realizaciones futuras.

La columna "aspecto asc. rad." indica si en el Mapa Natal entre los Planetas radicales (los mismos del aspecto zodiacal) existen aspectos ascensionales, que permitan realizaciones. Si existen, entonces el aspecto zodiacal no sólo actuará sobre el hombre interno sino también producirá acontecimientos. Estos no se ven en este cuadro, sino que los desarrollaremos aparte al tratar el control ascensional.

Si el lector se fija en el cuadro, puede imaginarse, qué fuertes crisis habrán producido los aspectos adversos tan potentes de SATURNO, MARTE Y URANO, apoyados por aspectos ascensionales en los asuntos principales de la vida regidos por ellos: como asuntos de salud, hogar, trabajo, finanzas, etc. !

La comparación zodiacal da sólo las causas de las adversidades o de las armonías, pero no el tiempo de realización. Valen todos los aspectos de 30° y también los de 15°, pero de estos últimos sólo la semicuadratura y la sesquicuadratura son adversos, los demás son más bien conservadores del estado normal logrado, por eso no llaman la atención del investigador.

FIGURA 4

ASPECTOS ENTRE

EL RADIX Y LA REVOLUCION SOLAR

Nº	RADIX	Aspecto Zodiacal	REVOLUCION SOLAR	Arco Zodiacal '	Arco Zodiacal fecha	Aspecto radical Ascensional
					1967	Por AO
	A) por longitud:					
1	♃ (♋ I)	△	☉ (♓ IV)	1'	3/3	♃ □ ☉
2	⊗ (♈ XI)	Q	☽ (♍ X)	5'	27/3	☽ ☍ ♃
3	III (♑)	□	♂ (♏ XII)	10'	27/4	III △ ♂
4	ASC (♊)	□	♄ (♓ V)	12'	9/5	ASC □ ♄
5	♂ (♓ X)	☍	♅ (♍ XI)	19'	21/6	♂ ⚻ ♄
6	XI (♓)	△	♃ (♋ IX)	22'	9/7	XI ☌ ♂
7	☽ (♐ VII)	⚹	♂ (♏ XII)	23'	15/7	☽ ☍ ♃
8	♄ (♑ IV)	□	♆ (♏ XII)	24'	21/7	♄ ☌ IV
9	XI (♓)	∠	♌ (♉ VI)	25'	28/7	♌ △ ☿
10	MC (♒)	□	♆ (♏ XII)	25'	28/7	MC ☍ ♄
11	XI (♓)	△	♆ (♏ XII)	39'	21/10	XI ☌ ♂
12	VI (♏)	⚹	☽ (♍ X)	41'	23/10	VI ⚹ ♄
	B) por declinación:					
13	♄ (♑ IV)	∥	♌ (♉ VI)	1'	de larga duración	

NOTA referencia Nº 4: SATURNO de la RS transpuesto al RADIX se encuentra en elevación en la X y en conjunción con URANO radical.

A) CONTROL CON EL RADIX ASCENSIONAL TRANSPUESTO A BUENOS AIRES

Hemos dicho, que el Radix natal no tiene valor para el control de los sucesos físicos sino sólo el Radix Transcurrido. Esto es tan cierto, que ya lo consideramos como una ley. Pero ésto no vale para la RS pues ella no es un suceso físico en la vida del nativo sino una influencia del cielo extraordinariamente fuerte que se extiende a todo el año.

Nuestras comprobaciones han confirmado la siguiente tesis: la RS es un TEMA que pertenece a la edad dada del nativo y en este hecho consiste la razón, porque tiene que ver, en realidad, con el RADIX progresado respectivo.

Pero también hemos confirmado, que la RS efectivamente es un Tema auxiliar del Radix, que se incorpora en él, como la edad se incorpora al organismo, en forma análoga como en el tronco de un árbol cada año se incorpora un anillo nuevo con propio empuje de vida, por eso la RS está estrechamente ligada con el RADIX natal, tanto zodiacal como ascensional.

Comparemos las AO de la RS (Fig.2) con las AO del Radix (Fig.1) y tomemos nota de aquellos aspectos de conjunción y oposición que se hallan dentro del orbe de un grado. Como deseamos localizar las fechas de acontecimientos en el mundo físico, sólo cuentan los aspectos de conjunción y de oposición.

Constatamos que existen los tres aspectos siguientes, dentro del orbe de un grado:

AO NODO LUNAR rad. .....conjunción .....AO NEPTUNO RS
AO MARTE rad. ....oposición ......AO URANO RS
AO VI rad. ....conjunción......AO MARTE RS

La posición radical siempre es el "significador" o sea el factor pasivo al que le ocurre el suceso y la posición de la RS, el factor activo que produce el suceso. En la ascensión, valen tanto los arcos directos como los conversos pues son iguales, por eso, la importancia reside siempre en la diferencia entre las dos AO, no importa que ésta sea positiva o negativa.

Los arcos ascensionales obtenidos sirven sólo de orientación porque son aproximaciones. La causa de ésto se halla en el hecho de que el significador y el promesor están separados en el cielo y por ello cada uno tiene otro polo. Al unirse los dos en cierto día del año, se produce el acontecimiento y sólo entonces, los dos polos resultarán iguales. Si queremos llegar a resultados exactos, es menester calcular con toda precisión ese arco. Esto lo obtenemos si la AO del promesor la calculamos con el polo radical sobre Ecuador transpuesto del significador.

POLO SOBRE ECUADOR: (polo/Ec). Al hacer cálculos comparativos entre dos temas, siempre debe usarse el polo/Ec. porque el Ecuador es el único círculo común entre los dos.

Su cálculo se hace con la Distancia Meridiana sobre Ecuador (DM/Ec), que es la distancia entre la AO de un Planeta rad. y entre la ARMC o ARIC rad. Su fórmula es:

$$tg\ polo = \frac{DM/Ec}{90} \cdot tg\ lat.g.$$

En la Fig. 5 el lector puede ver el cuadro de los cálculos para todos los Planetas radicales tanto para Londres como para Buenos Aires.

CONTROL N° 1.- Hagamos el cálculo exacto del arco ascensional del primer aspecto mencionado:

AO NODO LUNAR rad. .....conjunción......AO NEPTUNO RS...(I)

Ya sabemos que este arco sólo puede tomarse en cuenta si es activo, o sea realizador y ésto ocurre cuando el Planeta del cielo NEPTUNO (o su dispositor) tiene un aspecto zodiacal estrecho con el NODO LUNAR radical (o su dispositor); en su defecto, los dispositores tienen que tener entre si, un aspecto tal.

Efectivamente, existe uno ! Como el NODO LUNAR es en realidad la misma LUNA sobre la Eclíptica, en la ley de aspecto mencionada, la LUNA o su dispositor pueden reemplazar al NODO LUNAR.

Existe el siguiente aspecto zodiacal estrecho entre Radix y RS:

SATURNO rad.(disp. Luna)....cuadratura.....NEPTUNO RS (en Escorpio).

El aspecto ascensional es pues activo y conviene que calculemos su arco ascensional (I) con toda exactitud para establecer el día del suceso. El cálculo consiste en establecer la DA (Dif. Asc.) para el promesor NEPTUNO RS mediante el polo/Ec transpuesto a Buenos Aires.

LEY DE LA DA: La DA (diferencia ascensional) debe sumarse o restarse a la AR_v del Planeta promesor, según la siguiente ley:

		AO	DO
Si el Planeta promesor tiene decl.	NORTE	- DA	+ DA
" " " " " "	SUR	+ DA	- DA

Las AO (ascensión oblícua) y DO (descensión oblícua) se entienden para el lugar adonde el polo está transpuesto, en nuestro ejemplo, Buenos Aires, o sea lat.g. Sur. Esta ley vale para todos los controles en los que se trabaja con DA (diferencia ascensional). (En la lat.g. Norte, las CASAS del Este u orientales, son de ascensión y las del Oeste u occidentales de descensión. En la lat.g. Sur es al revés: las CASAS del Oeste son de ascensión y las del Este de descensión). Será entonces:

FIGURA 5

POLOS RADICALES SOBRE ECUADOR.

I - Para Londres

PLANETAS	☉	☽	☿	♀	♂
Cuadrante N°	IV	III	IV	IV	IV
AO (MC-IC-PL.)	339°20,8'	326°14,9'	341°53,6'	359°30,9'	355°07,2'
AO " " "	-326°14,9'	247°17,3'	326°14,9'	326°14,9'	326°14,9'
DM/Ec	13°05,9'	78°57,6'	15°38,7'	33°16,0'	28°52,3'
DM/Ec con decim	13.0984	78.960	15.645	33.2667	28.8717
Log DM/Ec	1.11721	1.89741	1.19438	1.52201	1.46047
- Log de 90°	1.95424	1.95424	1.95424	1.95424	1.95424
Log Dif.Asc.	9.16297	9.94317	9.24014	9.56777	9.50623
+ Log tan lat.g. Londres	0.09991	0.09991	0.09991	0.09991	0.09991
Log tan POLO/Ec.	9.26288	0.04308	9.34005	9.66768	9.60614

II - Para Buenos Aires (transpuestos).

Log Dif.Asc.	9.16297	9.94317	9.24014	9.56777	9.50623
+ Log tan lat. Buenos Aires	9.83876	9.83876	9.83876	9.83876	9.83876
Log tan POLO/Ec	9.00173	9.78193	9.07890	9.40653	9.34499

I - Para Londres

♃	♄	♅	♆	♇	☊	⊕
I	II	IV	I	I	II	IV
146°14,9'	146°55,9'	331°32,5'	146°14,9'	146°14,9'	222°05,9	377°07,0
67°40,5'	146°14,9'	326°14,9'	123°27,1'	74°12,0'	146°14,9	326°14,9
78°34,4'	0°41,0'	5°17,6'	22°47,8'	72°02,9'	75°51,0	50°52,1
78,5733	0,6833	5,2933	22,7967	72,0483	75,850	50,8683
1,89527	9,83461	0,72373	1,35787	1,85762	1,87996	1,70645
1,95424	1,95424	1,95424	1,95424	1,95424	1,95424	1,95424
9.94103	7.88037	8.76949	9.40363	9.90338	9.92572	9.75221
0.09991	0.09991	0.09991	0.09991	0.09991	0.09991	0.09991
0.04094	7.98028	8.86940	9.50354	0.00329	0.02563	0.85212

II Para Buenos Aires (transpuestos).

9.94103	7.88037	8.76949	9.40363	9.90338	9.92572	9.75221
9.83876	9.83876	9.83876	9.83876	9.83876	9.83876	9.83876
9.77979	7.71913	8.60825	9.24239	9.74214	9.76448	9.59097

log tg polo/Ec NODO (Fig.5)	9.76448	AR_v NEPTUNO RS(2b)	232° 26,3'
+ log tg decl.NEPT-RS (2b)	9.48984	- DA	10° 20,8'
Log sen DA	9.25432	DO NEPT.	222° 05,5'

Y ahora llegamos al arco exacto:

DO del NODO LUNAR rad.	222° 05,9' (Fig.1b)
- DO " NEPTUNO RS	222° 05,5'
Arco ascensional exacto:	0° 00,4' (!)

Este arco debe indicar por progresión el día o casi el día del aconteci - miento futuro. Transformemos este arco en tiempo. La clave es: 365,24días son 59' 8,33". El cociente entre los dos, es un coeficiente: 6,2 días por 1'. Si ahora el arco exacto lo multiplicamos con este coeficiente, recibimos la cantidad de días transcurridos desde el comienzo del día de la RS.

O sea:

el arco 0,4' (6,2 x 0,4) son	2 días
+ los días anteriores al 25/2 de la RS son	55 días
total días:	57 días

Estos días corresponden a la fecha: 26 de Febrero de 1967

Esta fecha naturalmente puede ser obtenida directamente de tablas de arcos de progresión (ver tablas B y C) sin cálculo alguno. Este esquema del cálculo es enteramente el mismo para todos los casos de conjunción por eso en otros cálculos, sólo nos referiremos a él.

SUCESO

Que ocurrió en esa fecha ? En la madrugada del mismo día 26 de febrero de 1967, al salir de una boite, el nativo fue asaltado a mano armada por sujetos aparentemente borrachos. Como él intentó ofrecer resistencia fue tratado brutalmente a golpes y puntapies, robándole una fuerte suma de dinero.

Las determinaciones del acontecimiento son perfectas. Para ello, deben tomarse en cuenta los aspectos zodiacales y ascensionales:

Atraco brutal a mano armada, por personas embriagadas: SATURNO radical cuadratura a NEPTUNO de RS, con regente MARTE. Afectadas están además: las finanzas, o sea la II CASA del nativo regida por LUNA rad. con dispositor SATURNO; y el hogar, pues SATURNO rad. está en la CASA IV rad.

CONTROL N° 2.- En el control anterior hemos dado un ejemplo de conjunción ahora desarrollaremos el esquema del cálculo para un aspecto asc. de oposición, que naturalmente tiene casi el mismo proceder.

CABA nº 40

TABLA "B"

MULTIPLOS DE PROGRESION POR AÑOS (Naibod)

AÑOS	ARCO			AÑOS	ARCO			AÑOS	ARCO		
	°	'	"		°	'	"		°	'	"
1	0	59	08	34	33	30	43	67	66	02	18
2	1	58	17	35	34	29	52	68	67	01	26
3	2	57	25	36	35	29	00	69	68	00	35
4	3	56	33	37	36	28	08	70	68	59	43
5	4	55	42	38	37	27	17	71	69	58	51
6	5	54	50	39	38	26	25	72	70	58	00
7	6	53	58	40	39	25	33	73	71	57	08
8	7	53	07	41	40	24	42	74	72	56	16
9	8	52	15	42	41	23	50	75	73	55	25
10	9	51	23	43	42	22	58	76	74	54	33
11	10	50	32	44	43	22	07	77	75	53	41
12	11	49	40	45	44	21	15	78	76	52	50
13	12	48	48	46	45	20	23	79	77	51	58
14	13	47	57	47	46	19	32	80	78	51	06
15	14	47	05	48	47	18	40	81	79	50	15
16	15	46	13	49	48	17	48	82	80	49	23
17	16	45	22	50	49	16	56	83	81	48	31
18	17	44	30	51	50	16	05	84	82	47	40
19	18	43	38	52	51	15	13	85	83	46	48
20	19	42	47	53	52	14	21	86	84	45	56
21	20	41	55	54	53	13	30	87	85	45	05
22	21	41	03	55	54	12	38	88	86	44	13
23	22	40	12	56	55	11	46	89	87	43	21
24	23	39	20	57	56	10	55	90	88	42	30
25	24	38	28	58	57	10	03	91	89	41	38
26	25	37	37	59	58	09	11	92	90	40	47
27	26	36	45	60	59	08	20	93	91	39	55
28	27	35	58	61	60	07	28	94	92	39	03
29	28	35	02	62	61	06	36	95	93	38	12
30	29	34	10	63	62	05	45	96	94	37	20
31	30	33	18	64	63	04	53	97	95	36	28
32	31	32	27	65	64	04	01	98	96	35	37
33	32	31	35	66	65	03	10	99	97	34	45
								100	98	33	53

TABLA "C"

PROGRESION POR DIA Y MES

Día del mes	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
	días	arco	días	arco	días	arco	días	arco	días	arco	días	arco
1	1	0'10"	32	5'11"	60	9'43"	91	14'44"	121	19'35"	152	24'37"
2	2	19	33	21	61	53	92	54	122	45	153	46
3	3	29	34	30	62	10'02"	93	15'03"	123	55	154	56
4	4	39	35	40	63	12	94	13	124	20'05"	155	25'06"
5	5	49	36	50	64	22	95	23	125	14	156	15
6	6	0'58"	37	5'59"	65	10'31"	96	15'33"	126	20'24"	157	25'25"
7	7	1'08"	38	6'09"	66	41	97	42	127	34	158	35
8	8	18	39	19	67	51	98	52	128	43	159	45
9	9	27	40	29	68	11'01"	99	16'02"	129	53	160	54
10	10	37	41	38	69	10	100	11	130	21'03"	161	26'04"
11	11	1'47"	42	6'48"	70	11'20"	101	16'21"	131	21'13"	162	26'14"
12	12	57	43	58	71	30	102	31	132	22	163	23
13	13	2'06"	44	7'07"	72	39	103	41	133	32	164	33
14	14	16	45	17	73	49	104	50	134	42	165	43
15	15	26	46	27	74	59	105	17'00"	135	51	166	53
16	16	2'35"	47	7'37"	75	12'09"	106	17'10"	136	22'01"	167	27'02"
17	17	45	48	46	76	18	107	19	137	11	168	12
18	18	55	49	56	77	28	108	29	138	21	169	22
19	19	3'05"	50	8'06"	78	38	109	39	139	30	170	31
20	20	14	51	15	79	47	110	49	140	40	171	41
21	21	3'24"	52	8'25"	80	12'57"	111	17'58"	141	22'50	172	27'51"
22	22	34	53	35	81	13'07"	112	18'08"	142	59	173	28'01"
23	23	43	54	45	82	17	113	18	143	23'09"	174	10
24	24	53	55	54	83	26	114	27	144	19	175	20
25	25	4'03"	56	9'04"	84	36	115	37	145	29	176	30
26	26	4'13"	57	9'14"	85	13'46"	116	18'47"	146	23'38"	177	28'39"
27	27	22	58	23	86	55	117	57	147	48	178	49
28	28	32	59	33	87	14'05"	118	19'06"	148	58	179	59
29	29	42	-	-	88	15	119	16	149	24'07"	180	29'09"
30	30	51	-	-	89	25	120	26	150	17	181	18
31	31	5'01"	-	-	90	34	-	-	151	27	-	-

TABLA "C"

PROGRESION POR DIA Y MES

Día del mes	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMB.		OCTUBRE		NOVIEMB.		DICIEMB.	
	días	arco	días	arco	días	arco	días	arco	días	arco	días	arco
1	182	29'28"	213	34'29"	244	39'30"	274	44'22"	305	49'23"	335	54'14"
2	183	38	214	39	245	40	275	32	306	33	336	24
3	184	47	215	49	246	50	276	41	307	42	337	34
4	185	57	216	58	247	59	277	51	308	52	338	44
5	186	30'07"	217	35'08"	248	40'09"	278	45'01"	309	50'02"	339	53
6	187	30'17"	218	35'18"	249	40'19"	279	45'10"	310	50'12"	340	55'03"
7	188	26	219	27	250	29	280	20	311	21	341	13
8	189	36	220	37	251	38	281	30	312	31	342	22
9	190	46	221	47	252	48	282	40	313	41	343	32
10	191	55	222	57	253	58	283	49	314	50	344	42
11	192	31'05"	223	36'06"	254	41'07"	284	45'59"	315	51'00"	345	55'52"
12	193	15	224	16	255	17	285	46'09"	316	10	346	56'01"
13	194	25	225	26	256	27	286	18	317	20	347	11
14	195	34	226	35	257	37	287	28	318	29	348	21
15	196	44	227	45	258	46	288	38	319	39	349	30
16	197	31'54"	228	36'55"	259	41'56"	289	46'48"	320	51'49"	350	56'40"
17	198	32'03"	229	37'05"	260	42'06"	290	57	321	58	351	50
18	199	13	230	14	261	15	291	47'07"	322	52'08"	352	57'00"
19	200	23	231	24	262	25	292	17	323	18	353	09
20	201	33	232	34	263	35	293	26	324	28	354	19
21	202	32'42"	233	37'43"	264	42'45"	294	47'36"	325	52'37"	355	57'29"
22	203	52	234	53	265	54	295	46	326	47	356	38
23	204	33'02"	235	38'03"	266	43'04"	296	56	327	57	357	48
24	205	11	236	13	267	14	297	48'05"	328	53'06"	358	58
25	206	21	237	22	268	24	298	15	329	16	359	58'08"
26	207	33'31"	238	38'32"	269	43'33"	299	48'25"	330	53'26"	360	58'17"
27	208	41	239	42	270	43	300	34	331	36	361	27
28	209	50	240	51	271	53	301	44	332	45	362	37
29	210	34'00"	241	39'01"	272	44'02"	302	54	333	55	363	46
30	211	10	242	11	273	12	303	49'04"	334	54'05"	364	56
31	212	19	243	21	-	-	304	13	-	-	365	59'06"

El segundo aspecto ascensional es:

AO MARTE rad. ....oposición ...... AO URANO de la RS

Conviene conocer enseguida los aspectos zodiacales entre los dos temas también. Hay uno muy significativo:

Aspecto zodiacal:

MARTE rad. ....oposición ....URANO de la RS

NOTA: La coincidencia del aspecto del mismo significador y del mismo promesor, no es ley ni condición porque la realización ya se produce si existe un solo Planeta común entre los dos (o su dispositor) el que puede ser indistintamente significador o promesor. Esa coincidencia facilita naturalmente en forma más intensa la realización.

Hay otro aspecto zodiacal también que interviene; ya que MARTE de la RS es dispositor del NEPTUNO de la RS, por eso la aflicción del NEPTUNO de la RS también influye en el suceso:

Aspecto zodiacal:

SATURNO rad. .... cuadratura ......NEPTUNO-RS (reg.Marte)

El aspecto ascensional de la RS arriba dado es, pues, activo y deberemos calcular su arco exacto. Será:

log tg polo/Ec MARTE rad.	9.34499	AR_V URANO RS	173° 58,6'
+ log tg polo decl.URANO-RS	8.78441 (decl.N)	+ DA	46,3'
log sen DA ...	8.12940	DO URANO-RS.	174° 44,9'

Y ahora el arco exacto es:

AO MARTE radical	355° 07,2'
- AO URANO opos.: 174° 44,9' + 180°...	354° 44,9'
Arco ascensional exacto:	0° 22,3'

La fecha será:

arco 22,3' (6,2 x 22,3) son :	138 días
+ días anteriores a la RS.... :	55 "
Total días:	193 días

O sea: fecha .... 12 de Julio de 1967.

SUCESO

En este mismo día no ocurrió ningún acontecimiento llamativo, pe

ro cinco días después, el 17 de Julio por la noche, se declaró una enfermedad con fiebre alta, reumatismo doloroso y otras graves consecuencias que fueron de tan larga duración que tuvo que faltar al trabajo durante 10½ meses. La declaración de una enfermedad interna nunca es un asunto de exactitud de día, porque el germen (de la gripe o del resfrío por ejemplo) que hace estallar la enfermedad hacia afuera, ya entró en el organismo varios días antes. De modo que el arco ascensional en realidad indica la entrada del germen que inicia la enfermedad. De que ello es correcto, lo demuestran nuestras comprobaciones experimentales sobre inyecciones, vacunas y anestesias tomadas dentro de cuatro segundos de tiempo, y todas atestiguan que en ese instante no sólo estuvo presente MARTE (por el pinchazo) sino también otro PLANETA afligido y de movimiento lento, que representa al germen o antigermen de cierta enfermedad.

Las determinaciones pues, son perfectas: la fiebre alta (MARTE oposición URANO), el reumatismo (SATURNO) que los medicamentos no logran eliminar (oposición NEPTUNO), enfermedad que inicia una larga ausencia del trabajo (MARTE rad. afligido por URANO, Marte reg. de la VI rad.).

CONTROL N° 3.- El tercer aspecto ascensional es:

AO VI rad. ....conjunción ....AO MARTE DE LA RS

Su arco exacto es: 13,8'

Su fecha es .... 21 de Mayo de 1967

Al buscar el aspecto zodiacal respectivo, vemos que MARTE (en ESCORPIO) de la RS no forma ningún aspecto zodiacal con la Cúspide VI radical, ni con su regente. Este arco ascensional, en consecuencia, no tiene fuerza para realizar un acontecimiento físico importante. Todo se reducirá a simple desarmonía o desequilibrio transitorio en asunto de salud o en el trabajo, o en los dos, pero sin consecuencias y sin importancia.

Si MARTE de la RS hubiese tenido un aspecto zodiacal con la VI radical, la enfermedad mencionada arriba y la ausencia en el trabajo, se hubieran presentado en el mes de Mayo en vez de Julio.

B) CONTROL CON EL RADIX NATAL ASCENSIONAL CON LAT.G. N. (Londres)

En el capítulo anterior (A) hemos transpuesto el RADIX a la lat. g. de la RS (Buenos Aires). Pero podemos proceder también a la inversa: transponer las posiciones de la RS a la lat.g. natal del RADIX.

Para este fin, consideraremos las posiciones verdaderas (de los cuerpos) de Planetas de la RS con relación al Meridiano radical y calcular sus polos y sus AO con la lat.g. natal. De este modo esas posiciones AO están como incorporadas en el RADIX. Las hallamos en la FIG.6.

El cálculo -con el ejemplo de URANO-RS - es el siguiente: la posición verdadera de Urano es 173°58,6', decl. 3°29,0' N.

FIGURA 6

PLANETAS RS PUESTOS EN EL RADIX

PL.	AO/DO	AO/DO opos.
Sol	AO 339°20,7'	159°20,7'
Luna	DO 167°53,8'	347°53,8'
Merc.	AO 348°48,7'	168°48,7'
Venus	AO 1°56,8'	181°56,8'
Marte	DO 203°06,0'	23°06,0'
Júpit.	AO 103°35,0'	283°35,0'
Satur.	AO 1°12,2'	181°12,2'
Urano	DO 175°24,0'	355°24,0'
Nept.	DO 215°10,0'	35°10,0'
Plutón	DO 186°01,4'	6°01,4'
Nodo	AO 25°17,2'	205°17,2'
Rue.F.	AO 48°47,3'	228°47,3'

Un ejemplo de cálculo con ♅ de RS

Nº Cuadrante II

	AR_v de URANO	173°58,6'
−	AR IC rad.	146°14,9'
	DM:	27°43,7'=27,7283

	Log tan 51°32'	0.09991
+	Log tan decl. URANO	8.78441
	Log sen DA	8.88432

	Cuadrante	90°
−	DA	4°23,6'
	SÁ (noct.)	85°34,4'= 85,5733

	Log DM	1.44292
−	Log SA	1.93234
	Difer.	9.51058
+	Log tan 51°32'	0.09991
	Log tan POLO	9.61049
−	Log tan decl.	8.78441
	Log sen DA	8.39490

	AR_v de URANO	173°58,6'
+	DA	1°25,4'
	DO de URANO :	175°24,0'

FIGURA 7

RADIX PROGRESADO SECUNDARIO

PL.	RAD. PROGR.	ID. OPOSIC.
Sol	158°24,3'	338°24,3'
Luna	66°20,8'	246°20,8'
Merc.	160°57,1'	340°57,1'
Venus	178°34,4'	358°34,4'
Marte	174°10,7'	354°10,7'
Júpit.	246°44,0'	66°44,0'
Satur.	325°59,4'	145°59,4'
Urano	150°36,0'	330°36,0'
Nept.	302°30,6'	122°30,6'
Plutón	253°15,5'	73°15,5'
Nodo	41°09,4'	221°09,4'
Rue.F.	196°10,5'	16°10,5'

CASAS

X	145°18,4'	325°18,4'
XI	175° "	355° "
XII	205° "	25° "
ASC	235° "	55° "
II	265° "	85° "
III	295° "	115° "

ARCO TRANSPOSIC. 179° 03,5'

Este arco se sumó a todas las AO radicales y se obtuvo el RADIX PROGRESADO.

Ejemplo:

	AO SOL rad.	339°20,8'
+	Arco	179°03,5'
	AO SOL progr.	158°24,3'

La pregunta ahora es: esta posición dentro del conjunto del RADIX NATAL, qué AO tiene ? Si la calculamos con la DM (distancia meridiana) desde el Meridiano radical y con la lat.g. de Londres, entonces tenemos el punto AO transpuesto al RADIX, que encuadra perfectamente en el conjunto de AO de Casas y Planetas radicales.

En este caso, lo que progresa dentro del año, no es el círculo de posición ni el cuerpo del Planeta, sino su punto AO sobre el Ecuador. Por eso, el arco resultante entre dos AO ya es el arco exacto. Confrontando los datos de la Fig. 6 con las AO del RADIX (Fig.1b) se observan tres posibles arcos ascensionales:

1° Aspecto asc.: AO MARTE rad. ...oposic. ....AO URANO RS

Este arco es activo, pues ya lo hemos visto que esta respaldado por uno zodiacal igual: Marte (reg. de VI) oposición Urano (Escorpio). Como el nativo no estaba presente en el lugar natal, los impactos no le tocan en lo físico sino en otros significados de Casas. Su arco será:

(Fig.6)	AO URANO RS opos.(175°24' + 180°)	355°24,0'	Total: 160 días
	- AO MARTE rad.	355°07,1'	Fecha:
	Arco ascens. exacto:	0°16,9'	9 Junio de 1967

SUCESO

Al día siguiente, 10 de Junio, un perro de la casa (Casa VI: animales domésticos) al que el nativo tenía gran afecto, salió a la calle y nunca más apareció (oposición Urano).

2° Aspecto asc.: AO XII rad. ....conj. ...... AO NODO L. RS

También este aspecto está respaldado por uno homogéneo zodiacal: Cúsp. XII (Tauro) trígono a Luna (que es Nodo). Su arco ascensional:

AO XII rad.	26° 14,9'	Son total (en 1968):
- AO NODO L. RS	25° 17,2'	46 días
		Fecha:
Arco asc. exacto :	0° 57,7'	15 Febrero de 1968

SUCESO

En el mismo día recibió la familia con gran satisfacción (tríg. a la Luna) la instalación en su casa de un teléfono particular (XII).

3° Hay un tercer aspecto ascensional, que sin embargo, es inactivo por parte de la RS:

AO V rad. ....conjunción.......AO URANO RS

Su arco exacto: 50,9' Su fecha: 4 de Enero de 1968

II - CONTROL SECUNDARIO

Este control consiste en la comparación de la RS con el RADIX progresado secundario. Este RADIX se basa en elmovimiento anual del Meridiano solar.

De acuerdo con las igualdades astronómicas, existen dos Meridianos solares: uno diario,que indica las vueltas del día solar y otro anual, el de la progresión, que indica su vuelta anual trópica exacta, análogamente a las dos manecillas del reloj. Esto expresado matemáticamente, es:

año trópico – 365,2422 días solares – 360° + 59' 8,33"

día solar – 24 horas solares – 360° + 59' 8,33"

En estas dos igualdades, se encuentra la justificación de la progresión secundaria. Naturalmente, ésto no nos autoriza a afirmar, como algunos textos suponen, que un día solar equivale a un año trópico, porque se trata de diferentes períodos, pero sí a constatar que donde el Meridiano diario pasó en x días solares, en ese mismo lugar pasará el Meridiano anual en x años trópicos exactos.

Su sentido práctico es el siguiente: supongamos que los dos Meridianos estén sobrepuestos en el RADIX en 0° Aries. Luego, con el correr del tiempo, los dos se separan: el Meridiano diario después de un día solar justo, estará sobre la posición AR: 0°59'8,33", pero el Meridiano anual de progresión, recién después de un año trópico exacto se sobrepondrá sobre esta misma posición 0°59'8,33".

Igualmente, el Meridiano diario en 10 días solares estará sobre la posición, por ejemplo, de VENUS radical en AR: 9°51'23" (o sea 10 veces la progresión 59'8,33"), pero el Meridiano anual en 10 años trópicos exactos se sobrepondrá sobre la misma posición de VENUS radical y su duración sobre un punto elemental será 365,2422 veces mayor. En este hecho se halla contenido el sentido y significado astrológico de la progresión secundaria.

Uno podría pensar, que ésto sólo podría valer para el movimiento del SOL y no para los Planetas. Sin embargo, vale también para ellos porque pertenecen al Sistema Solar. De ésto nos convencemos si consideramos al cielo desde el punto de vista heliocéntrico. Lo que en realidad progresa es la TIERRA y los dos Meridianos: diario y anual pertenecen a ella y ambos mantienen entre sí siempre la misma relación. Por eso, cuando se ve a un cierto Planeta sobre el Meridiano en x días solares, en ese mismo lugar se verá en x años trópicos el Meridiano solar anual. Si en dicho lugar existe un punto radical, éste se encontrará bajo la influencia del Meridiano anual de progresión 365,2422 veces más tiempo que bajo el Meridiano diario.

El Meridiano solar y por consiguiente todos los círculos del SISTEMA de CASAS SOLARES, son círculos que pasan por los puntos solares de la

Eclíptica. Y como la progresión está provocada por el movimiento del SOL aparente, en realidad, se trata de la progresión de los lugares del Zodíaco. Sin embargo, aquí no nos interesan los lugares eclípticos, sino el movimiento secundario de los puntos AO de Casas y Planetas, los que son realizadores de sucesos.

Podemos demostrarlo matemáticamente; la RS tal cual la hemos calculado, es la expresión del retorno del SOL del cielo a su lugar radical progresado secundario ! Esta afirmación, para muchos será difícil de entender, porque en realidad no es el SOL, sino la TIERRA la que efectúa esa progresión. Puesto que nosotros por gravitación estamos ligados a la TIERRA y también nosotros progresamos con ella, por eso subjetivamente no podemos verificar aquella progresión, pero astronómicamente, o sea objetivamente, existe, se constata y se mide. Al cumplirse la RS de un cierto año justamente en ese momento se cumple también la progresión secundaria de ese año !

Antes de entrar al control secundario, debemos ejecutar dos cálculos: la ARMC secundaria y el RADIX progresado secundario.

ARMC Secundaria de la RS:

La ARMC arriba dada, es el punto de partida para las tres clases de controles: secundario, primario y precesional. Para cada uno hace falta efectuar cierta modificación de acuerdo con la progresión del caso.

En el control secundario juega un rol importante el TE. Su introducción en la astronomía, era también para la astrología todo un acontecimiento, porque le dió un medio maravilloso en su mano que facilita los controles muy precisos de sucesos, como lo veremos a continuación.

El tiempo TE esta ajustado al término medio más exacto del movimiento de rotación y el valor "delta T" representa aquella diferencia que surge entre TE y TU, rigiendo el primero el movimiento del SOL y de PLANETAS. La progresión secundaria, se basa en el movimiento del SOL, por eso es lógico deducir que le debe corresponder el TE ! Naturalmente, también la ecuación de tiempo en la forma como la hemos calculado.

Transformemos ahora la ARMC obtenida para el control secundario. Para llegar a la ARMC secundaria, debemos anular el delta T incluído en la ecuación de tiempo para llegar al TU. Ese delta T se descontó entonces de la HS del día y después esa nueva HS se restó de la AR_v del SOL; o sea la operación que se hizo, era: - (-delta T) = + delta T. Para anularlo tenemos que descontar de la ARMC dada, el valor sideral del delta T:

ARMC RS (meridiano sid.con TU)	145° 27' 45"
- delta T, valor sid. 37,6s = 9'24"	9' 24"
ARMC (meridiano sid.con TE)secun.	145° 18' 21"

Esta es la ARMC que corresponde al RADIX progresado secundario. Usaremos el valor: 145° 18,4'.

RADIX PROGRESADO SECUNDARIO:

Este no es otra cosa que el RADIX secundario transcurrido. Para establecerlo necesitamos el arco ascensional de transposición, cuyo cálculo es muy simple:

ARMC sec. 145°18,4' + 360°......	505° 18,4'
- ARMC del RADIX	326° 14,9'
Arco ascensional de transposición secundario :	179° 03,5'

Si ahora el arco de transposición de arriba, lo sumamos a todas las AO del RADIX natal, llegamos al RADIX secundario transcurrido. El lector lo vè en la FIG. 7, en dos columnas: valor transpuesto y su valor de oposición (± 180°) pues necesitaremos las dos.

CONTROL SECUNDARIO ASCENSIONAL:

Ahora podemos hacer el control. Comparemos las AO de la RS (Fig.2) con las AO del RADIX progresado secundario (Fig.7). NOTA: la diferencia entre la ARMC normal 145°27,8' y la ARMC secundario 145°18,4' es tan pequeña, que las AO calculadas (Fig.3) varían muy poco, máximo 3', de modo que pueden usarse para establecer los arcos ascensionales aproximados.

Constatamos por comparación, que existen los siguientes tres arcos ascensionales aproximados dentro de un grado:

MARTE rad. progr. ....conjunción ....URANO de la RS
NODO L. rad. " ....oposición ....NEPTUNO de la RS
XI CASA rad. " ....conjunción ....URANO de la RS

Establezcamos para cada uno su aspecto zodiacal respectivo y calculemos luego el arco exacto.

CONTROL N° 1.- El primer arco ascensional es: (AO Marte 174°10,7'; AO Urano 175°24,0')

AO MARTE rad. progr. ....conjunción.....AO URANO de la RS

Establezcamos enseguida el aspecto zodiacal del promesor del cielo con el RADIX dentro de un grado:

Aspecto zodiacal:

MARTE rad.(Piscis) ...oposición ....URANO (Virgo) RS
además CUSP. III (Leo) ......cuadratura ....MARTE RS

El arco ascensional es pues activo y producirá un suceso de importancia. Calculemos su arco exacto y la fecha. La AO de Urano con el polo/ Ec. de Buenos Aires ya la conocemos (ver Control N°2 con el Radix asc.), es de 174°44,9'. El arco exacto será: (ver pág. 36)

AO URANO de la RS .... 174° 44,9'
- AO MARTE rad. progresado ...... 174° 10,7'

Arco ascensional exacto: 0° 34,2'

La fecha será:

arco 34,2 (6,2 x 34,2) son ..... 211 días
+ días anteriores al 25/2 de RS .. 55 días

Total días: 266

Estos días corresponden a la fecha de: 23 de Septiembre de 1967

SUCESO

Exactamente en este mismo día: 23 de Septiembre, el nativo debió someterse a una operación quirúrgica de tres horas en la que le extirparon todo el pulmón derecho.

Determinaciones: Sabemos que para este fin tenemos que tomar en cuenta también a los aspectos zodiacales. Además en el contról secundario debe tomarse en cuenta la diferente interpretación: puesto que la progresión secundaria se basa en el SOL como orígen de la vida y en sus CASAS SOLARES los significados se refieren en primer término al organismo vital. Las determinaciones pues, son perfectas:

Operación: ascensionalmente MARTE conjunción URANO; zodiacalmente MARTE oposición URANO.

Pulmón: CUSP.III en sentido solar significa pulmones, MARTE el cortar en lo vivo.

Shock consiguiente en el sistema nervioso: oposición URANO. Además Marte es el regente de la 6ta. radical. Por otra parte, es bueno hacer constar aquí, que en esa fecha exacta, el nativo tenía la siguiente dirección primaria: DP: C 8va. (6ta) cuadratura Urano, que sin duda fue descargada por este arco ascensional.

CONTROL N° 2.- El segundo arco ascensional es:

AO NODO L. rad. progre. ......oposición.....AO NEPTUNO de la RS

Este arco ascensional es activo porque tiene los siguientes aspectos zodiacales:

SATURNO rad. (Leo) ......cuadratura.......NEPTUNO (Escorpio) RS

Saturno radical debe tener contacto con el Nodo Lunar, si no lo tiene valen los regentes respectivos y efectivamente:

SOL (dispositor rad. de Saturno)...trígono...JUPITER(dispositor del Nodo rad.).

Calculemos ahora el arco exacto. La AO de NEPTUNO ya la conocemos (ver Con

trol N° 1, pág.32con el RADIX asc.) es : 222°05,5'.

AO NEPTUNO RS su oposic. 222°05,5' - 180° = 42° 05,5'
- AO NODO LUNAR rad. progres. .... = 41° 09,4'

Arco ascensional exacto : 0° 56,1'

La fecha será:

arco 56,1 (6,2 x 56,1) son	347 días
+ días anteriores al 25/2 RS	55 "
Suma ...	402 días
menos días año 1967 ...	365 "
Total días año 1968 ...	37 días

Estos días corresponden a la fecha: 6 de Febrero de 1968

SUCESO

El nativo estuvo internado en una clínica psicopatológica en donde lo mantuvieron bajo "cura de sueño" durante dos semanas, con cortas estadías despiertas. En el mismo día 6 de Febrero, el nativo cortó la cura de repente antes de lo convenido porque no soportaba los malestares ocasionados por las drogas que le suministraron.

Las determinaciones una vez más son perfectas:

Sueño: por excelencia NEPTUNO.
Malestares por drogas: NODO LUNAR oposición NEPTUNO RS.
Resuelve volver a su casa y alivio de los malestares: SOL que rige a SATURNO rad. en IV (hogar) trígono JUPITER regente del,NODO LUNAR radical.
El Nodo radical está en VI y Neptuno radical está en III.

CONTROL N° 3.- El tercer aspecto ascensional es:

AO XI rad. transp. ......conjunción.......AO URANO de la RS

El cálculo de su arco exacto es de fecha; 9 de Septiembre de 1967.

Ni el promesor URANO, ni su regente Mercurio tienen aspecto zodiacal estrecho con la CUSP. XI, tampoco con su regente. Por eso el arco ascensional no es activo y no puede producir acontecimiento físico importante. Pero siempre es posible que algún tránsito zodiacal en ese día coincida con él y es por ello que algún pequeño acontecimiento puede realizarse. Todo se reducirá a una activación mundana de la CASA XI (amigos) con relaciones uranianas (quizás simples visitas de cortesía) sin marcar una fecha de realización física memorable. NOTA: Aquí puede ver el lector la importancia de aplicar el tiempo astronómico de efemérides (TE) sin él, esas fechas no estarían indicadas al día.

En el control secundario no hay control converso (como en el primario) porque el que progresa es el mismo SOL aparente del cielo que siempre es directo. Un control converso entraría ya en la época prenatal, pe-

ro el SOL verdadero nunca retrocede (Sin embargo, hay científicos que lo emplean como medio de investigación).

III - CONTROL PRIMARIO

En la progresión primaria el SOL se considera fijo, por consiguiente, lo que en realidad progresa inversamente, es todo el Sistema de círculos de CASAS y PLANETAS a razón de 59'8,33", o sea un día sideral exacto por año.

Para comprender la progresión primaria debemos saber que el Sistema de Casas, al describir exactamente el circuito de 360°, cumple astronómicamente: 365,24 días siderales. Este año la astronomía la designa con 360°. Las igualdades astronómicas pertinentes son:

un año de 365,24 días siderales .... = 360°
un día de 24 horas siderales ...... = 360°

Según estas igualdades, también el Meridiano sideral es doble: uno diario y otro anual, que es él de la progresión. Como se trata del Meridiano sideral calculado con TU, la ARMC de 145°27,8' queda sin variar.

RADIX PRIMARIO DIRECTO Y CONVERSO

Ante todo, debemos saber: qué arco describió el Meridiano en 48 años trópicos exactos ? El coeficiente astronómico de progresión, 59'8,33" se entiende para un año trópico exacto, por eso el arco en 48 años será:(ver tabla B)

(59'8,33") x 48 .....es un arco de : 47° 18' 40"
Usaremos el valor de 47°18,7'

Como la traslación se mide con la progresión, este arco en realidad es el arco de edad producido por el movimiento de la TIERRA alrededor del SOL. Si este valor lo agregamos a todas las AO de CASAS y PLANETAS del RADIX, tenemos el RADIX Progresado Primario Directo y si lo descontamos, tenemos el RADIX Progresado Primario Converso. Sus ARMC serán las siguientes:

	DIRECTO	CONVERSO
ARMC del RADIX	326° 14,9'	326° 14,9'
± progresión	+ 47° 18,7'	- 47° 18,7'
ARMC progresada primar.	13° 33,6'	278° 56,2'

En la Fig. 8 vemos los dos Radixes progresados primarios. La progresión conversa no significa de ninguna manera retrogradación en tiempo prenatal porque los términos "directo" y "converso" son expresiones de dos diferentes puntos de vista de relatividad: en la progresión directa, los lugares mundanos se consideran fijos, lo que progresa entonces son los

FIGURA 8

RADIX PRIMARIO PROGRESADO

PL.	Directo	Converso
Sol	26°39,5'	292°02,1'
Luna	294°36,0'	199°58,6'
Merc.	29°12,3'	294°34,9'
Venus	46°49,6'	312°12,2'
Marte	42°25,9'	307°48,5'
Júpit.	114°59,2'	20°21,8'
Satur.	194°14,6'	99°37,2'
Urano	18°57,2'	284°13,8'
Nept.	170°45,8'	76°08,4'
Plutón	121°30,7'	26°53,3'
Nodo	269°24,6'	174°47,2'
Rue.F.	64°25,7'	329°48,3'

CASAS

X	13°33,6'	278°56,2'
XI	43° "	308° "
XII	73° "	338° "
ASC	103° "	8° "
II	133° "	38° "
III	163° "	68° "
IV	193° "	98° "
V	223° "	128° "
VI	253° "	158° "
VII	283° "	188° "
VIII	313° "	218° "
IX	343° "	248° "

Ejemplo de Cálculo

	Directo	Converso
AO SOL rad.	329°20,8'	329°20,8'
Progres. 48 años	+ 47°18,7'	- 47°18,7'
AO SOL prog.	26°39,5'	292°02,1'

FIGURA 9

AO RS TRANSPUESTAS AL RADIX PRIMARIO PROGRESADO DIRECTO

PL.	AO transpuesta	AO oposición
Sol	DO 332°06,7'	152°06,7'
Luna	AO 158°53,1'	338°53,1'
Merc.	DO 347°30,3'	167°30,3'
Venus	DO 1°49,5'	181°49,5'
Marte	DO 208°56,5'	28°56,5'
Júpit.	AO 91°49,0'	271°49,0'
Satur.	DO 0°32,2'	180°32,2'
Urano	AO 172°58,3'	352°58,3'
Nept.	DO 224°44,4'	44°44,4'
Plutón	AO 172°52,5'	352°52,5'
Nodo	AO 33°41,6'	213°41,6'
Rue.F.	AO 61°39,6'	241°39,6'

Ejemplo de cálculo con MARTE RS

Nº Cuadrante	II
AR verd.MARTE	211°05,9'
- ARIC	193°33,6'
DM :	17°32,3=17,54
Log tan 51°32'	0.09991
+ Log tan decl.MAR.	9.24335
Log sen DA :	9.34326
Cuadrante	90°
+ DA	12°44,0'
SA(noct.)	102°44,0'=102,73
Log DM	1.24403
- Log SA	2.01170
Difer.	9.23233
+ Log tan 51°32'	0.09991
Log tan POLO	9.33224
+ Log tan decl.de MARTE	9.24335
Log sen DA	8.57559
AR verd. MARTE	211°05,9'
- DA	2°09,4'
DO MARTE transp.	208°56,5'

círculos de las CASAS; en la progresión conversa, el Sistema de Casas se considera fijo y entonces los puntos siderales de tiempo de las posiciones mundanas progresan y pasan oportunamente por los círculos de CASAS. Las dos progresiones valen: la directa produce sucesos ocasionados por la exteriorización de la Personalidad hacia el medio ambiente; la conversa da acontecimientos que suceden desde afuera sobre la Personalidad.

En las progresiones primarias, el RADIX progresado mantiene completamente sus cualidades radicales y también sus polos radicales. Por eso, en el control primario, siempre debemos calcular las AO de los Planetas de la RS con los polos del lugar natal. Estos polos necesariamente deben ser polos sobre Ecuador porque entre los dos temas (Radix y RS) el Ecuador es el único círculo común sobre el cual pueden hacerse comparaciones.

En la FIG.9, el lector encuentra las AO de los Planetas RS y el proceder acerca de cómo poder establecerlas bajo los polos radicales. Y ahora podemos empezar el control primario que será doble: directo y converso.

CONTROL PRIMARIO DIRECTO

Si comparamos las AO de la RS (Fig.9) con las AO del RADIX prog. Directo (Fig.8) vemos que existe una sola diferencia menos de un grado, que es la siguiente:

Control N° 1: El arco ascensional es: (AO MERCURIO 29°12,3' ; AO MARTE opos. 28°56,5')

AO MERCURIO rad. progr. .....oposición.....AO MARTE de la RS

Marte RS no tiene aspecto zodiacal con Mercurio radical, ni con el ASC que rige, pero tomando en cuenta a los regentes, existen los dos aspectos siguientes:

JUPITER dispositor de MERCURIO rad. trígono a SOL reg. por JUPIT.
LUNA dispositora de JUPITER rad. trígono a MARTE de la RS

El arco ascensional es pues activo. Debemos calcular la AO deMARTE de la RS con el polo/Ec. del MERCURIO radical transpuesto a Buenos Aires. Será:

log tg polo/Ec Merc.r. ...	9.34005	AR_V Marte RS ...	211°05,9'
+ log tg decl.Marte RS	9.24335	- DA	2°11,8'
Log sen DA :	8.58340	DO Marte RS :	208°54,1'

El arco exacto será:

AO Mercurio progres.	29°12,3'
- AO Marte RS op.(208°54,1 - 180°)....	28°54,1'
Arco exacto:	0°18,2'

18,2 x 6,2 son .... 113 días
+ días anteriores .... 55 "
Total días : 168

Fecha: 17 de Junio de 1967

SUCESO:

En el mismo día (17 de Junio) el nativo conoció a una persona, quien pronto se convirtió en amigo (Júpiter rige XI) y quien influyó mucho en el curso de los sucesos relacionados con la enfermedad, con respecto a medicamentos, radiografías, clínicas, operación (Mercurio rad. opos. Marte RS, regido por Júpiter, con trígono). No hay ningún otro arco ascensional directo más entre el Radix y la RS.

CONTROL PRIMARIO CONVERSO

Comparemos las AO de la RS (FIG.10) con las AO del RADIX progresado converso (Fig.8) y encontraremos una serie de aspectos ascensionales:

Control N° 1: Aspecto ascensional: (AO JUPITER 20°21,8' ; AO NODO 21°03,6')

AO JUPITER rad. progres.....conjunción....AO NODO L. de la RS

El aspecto zodiacal que hace activo ese aspecto ascens. es triple:

Saturno rad.(Leo) ....paralelo .....Nodo L. de la RS
Sol, dispositor de Sat...conjunción....Sol RS
Júpiter rad. ....trígono ......Sol RS

Aquí se ve la conexión zodiacal del Nodo Lunar RS con el Júpiter radical por valores transitivos. Su arco será:

log tg polo Ec. Júpiter rad.	0.04094	AR_v Nodo L.RS	37°59,5'
+ log tg decl Nodo RS	9.42648	- DA	17°03,6'
log sen DA :	9.46742	AO Nodo :	20°55,9'

El arco será:

AO Nodo RS ..... 20°55,9'
- AO Júp.rad.prog. 20°21,8'
arco exacto: 0°34,1'

Total: 266 días
Fecha: 23 de Septiembre de 1967

Para las determinaciones debemos saber que en el RADIX mismo, entre el JUPITER (Cáncer) y ASCENDENTE (Géminis) existe un paralelo exacto que facilita las realizaciones en el cuerpo físico.

SUCESO

En esa fecha, que ya conocemos, se produjo la operación en los pulmones (Saturno paralelo Nodo RS y Júpiter paralelo ASC en Géminis: pulmones). En este control no se trata del organismo vital del nativo y de su función interna (como en el secundario) sino de un impacto y acción sobre el cuerpo desde afuera (progresión conversa), acción que le salvó la vida (Júpiter rad. trígono Sol RS).

FIGURA 10

AO RS transpuestas al RADIX PRIMARIO PROGRES. CONVERSO.

PL	AO transpuest.	AO oposición
Sol	AO 346°36,5'	166°36,5'
Luna	DO 177°00,3'	357°00,3'
Merc.	AO 350°07,2'	170°07,2'
Venus	AO 2°11,5'	182°11,5'
Marte	DO 199°56,4'	19°56,4'
Júpit.	DO 126°18,1'	46°18,1'
Satur.	AO 2°44,9'	182°44,9'
Urano	DO 177°49,7'	357°49,7'
Nept.	DO 216°55,9'	36°55,9'
Plutón	DO 199°39,7'	19°39,7'
Nodo	AO 21°03,6'	201°03,6'
Rue.F.	AO 69°09,9'	249°09,9'

Ejemplo de cálculo con NODO RS

Nº Cuadrante	I
ARIC	98°56,2'
- AR de Nodo	37°59,5'
DM:	60°56,7'=60,946
Log tan 51°32'	0.09991
+ Log tan decl. Nodo RS	9.42659
	9.52650
Cuadrante	90°
- DA	19°38,5'
	70°21,5'=70,3583
Log DM	1.78495
- Log SA	1.84731
Dif:	9.93764
+ Log tan 51°32'	0.09991
Log tan POLO	0.07755
+ Log tan decl. Nodo	9.42659
Log sen DA	9.46414
AR_v NODO RS	37°59,5'
- DA	16°55,7'
AO NODO transpuesto	21°03,8'

FIGURA 11

RADIX PROGRESADO PRECESIONAL

PL	Directo	Converso
Sol	26°47,3'	291°54,3'
Luna	294°43,8'	199°50,8'
Merc.	29°20,1'	294°27,1'
Venus	46°57,4'	312°04,4'
Marte	42°33,7'	307°40,7'
Júpit.	115°07,0'	20°14,0'
Satur.	194°22,4'	99°29,4'
Urano	18°59,0'	284°06,0'
Nept.	170°53,6'	76°16,2'
Plutón	121°39,5'	26°45,5'
Nodo	269°32,4'	174°39,4'
Rue.F.	64°33,5'	329°40,5'
Casas		
X	13°41,4'	278°48,4'
XI	43° "	308° "
XII	73° "	338° "
ASC	103° "	8° "
II	133° "	38° "
III	163° "	68° "
IV	193° "	98° "
V	223° "	128° "
VI	253° "	158° "
VII	283° "	188° "
VIII	313° "	218° "
IX	343° "	248° "

Ejemplo de Cálculo

	Directo	Converso
AO SOL (F.8) de Radix Primario Prog.	26°39,5' (Fig. 10)	292°02,1'
Progr. Cíclica	+ 7,8'	- 7,8'
AO SOL PRECESIONAL:	26°47,3'	291°54,3'

OTROS ASPECTOS ASCENSIONALES DEL CONTROL CONVERSO

Existen otros tres aspectos ascensionales activos más que se calculan del mismo modo, siempre tomando en cuenta la ley de la DA (diferencia ascensional) dada en el CONTROL N° 1 del RADIX transpuesto a Buenos Aires. Los tres cálculos dieron cada uno una fecha exacta de un acontecimiento importante.

IV - CONTROL SIDEREO (o Precesional)

La TIERRA tiene tres clases de movimientos: de rotación, traslación y precesión. Los dos primeros ya los conocemos, ahora falta tomar en cuenta el control con el arco de precesión, que hace, que los sucesos impersonales se produzcan en tiempo antes o después que el arco de edad transcurrido indica. Cuando hablamos de precesión, siempre la entendemos incluyendo a la nutación.

Todas las posiciones con las que hemos trabajado hasta ahora eran trópicas, cuya justificación consiste en el hecho de que el hombre ligado a la TIERRA se mueve con ella y por ende con el Zodíaco Trópico y así para él, esas posiciones, subjetivamente están fijas. Pero ahora debemos considerarlas objetivamente, desde el punto de vista de un Zodíaco Fijo, ya que el Punto Aries 0° y con él todo el Zodíaco trópico, precede dentro del Zodíaco fijo, alrededor de 50" cada año. Si se desea trabajar con las coordenadas del Zodíaco Fijo, es necesario anular la precesión de esas posiciones, lo cual significa agregar a ellas el arco de precesión producido durante la edad del nativo.

Nuestro control se basa en realidad, en el año sideral, cuya igualdad astronómica es:

año sideral = 360° + progresión + precesión

Esta igualdad contiene en sí, dos condiciones: a) Además de agregar la progresión, debemos sumar también la precesión, en realidad, para anularla. b) La progresión debe aplicarse íntegramente, es decir, no sólo para obtener el año trópico sino para el ciclo de 365,24 años (de días siderales que dan exactamente 360°). En realidad, existe un tercer Meridiano (fuera del diario y del anual) con progresión para ese ciclo.

Su coeficiente de progresión es (considerando 59'8,33"= 365,24años):

coeficiente cíclico ..... 9,715" por año

Esta progresión cíclica aplicada a los 48 años de edad de nuestro ejemplo es de (9,715" x 48) = 7' 46". Emplearemos el valor 7,8'.

Esta progresión debe ser incluída en el arco de edad y ello es indispensable en este control sideral para poder establecer los sucesos al día. Nuestra primera labor es determinar el valor de la precesión.

PRECESION

Mediante las tablas "SYNETIC VERNAL POINT EPHEMERIS" de Garth Allen (que pueden solicitarse a: Brigadier R.C. Firebrace, 6 Manor House, Marylebone Rd., LONDON, NWI- INGLATERRA) que incluyen también las nutaciones, podemos establecer la precesión en longitud con gran exactitud, cuyo valor en AR debemos calcular aparte.

Determinemos los dos valores a la vez, para los 48 años de edad:

Fecha		Long. "SVP"	AR
Para 25/2/1919, ...	equinoccio: Piscis	6°23'02,3"	338°08'37"
" 25/2/1967, ...	" "	5°43'16,3"	337°31'10"
Dif. 48	años, preces. long. :	0°39'46,0",	en AR: 0°37'27"

Las AR correspondientes a los puntos SVP, pueden calcularse directamente o con mayor comodidad extraerse por interpolación, de las tablas "PRIMAR DIREKTIONS TABELLEN" de Erich Carl Kühr o de las nuestras que editaremos proximamente.

Estos son los valores de la precesión, que deben ser agregados a las posiciones de la RS para anular la precesión. Usaremos los valores: en long. 0°39,8' y en AR 0°37,4', para obtener las posiciones en coordenadas del Zodíaco Fijo, considerando el punto Aries 0° en el momento del nacimiento como comienzo (fiducio) del Zodíaco Fijo, válido para el nativo, ya que su vida empieza también entonces, como individuo. Aquí estamos desarrollando el control del individuo, tanto trópico como sideral, pues los dos valen.

Los valores de precesión son válidos no sólo para el SOL sino para todos los Planetas, pues la precesión es igual para todos y también para las Casas, porque la inclinación del eje de la Tierra desplaza también el Cenit y los círculos ascensionales por el mismo valor de precesión en AR.

Si los valores de la precesión los agregamos a las posiciones de la RS, entonces las tenemos expresadas en el Zodíaco Fijo. De esta manera podemos empezar con el control sidéreo.

CONTROL PRECESIONAL DIRECTO

Necesitamos dos clases de datos:

a) Las AO de la RS calculadas con los polos de la lat.g. natal (Londres) anulando la precesión, en caso de progresión directa sumándola, en caso de conversa restándola (Ver Fig.12).

b) Al Radix progresado tenemos que aplicar también la progresión cíclica: sumándola o restándola respectivamente (Fig. 11).

FIGURA 12

AO RS TRANSPUESTAS AL RADIX PROGRESADO PRECESIONAL

PL	DIRECTO		CONVERSO	
	AO	AO oposic.	AO	AO oposic.
☉	DO 332°44,1'	152°44,1'	AO 345°59,1'	165°59,1'
☽	AO 159°39,5'	339°39,5'	DO 176°22,9'	356°22,9'
☿	DO 347°07,7'	168°07,7'	AO 349°29,8'	169°29,8'
♀	DO 2°26,9'	182°26,9'	AO 1°34,1'	181°34,1'
♂	DO 209°33,9'	29°33,9'	DO 199°19,0'	19°19,0'
♃	AO 92°26,4'	272°26,4'	DO 125°40,7'	305°40,7'
♄	DO 1°09,6'	181°09,6'	AO 2°07,5'	182°07,5'
♅	AO 173°35,7'	353°35,7'	DO 177°12,3'	327°12,3'
♆	DO 225°21,8'	45°21,8'	AO 216°18,5'	36°18,5'
♈	AO 173°29,9'	353°29,9'	DO 199°02,3'	19°02,3'
☊	AO 34°19,0'	214°19,0'	DO 20°26,3'	200°26,3'
⊕	AO 62°17,0'	242°17,0'	AO 68°32,5'	248°32,5'

EJEMPLO DE CALCULO

Directo

DO SOL transp. (Fig.9)	332°06,7'
Precesión en AR	+ 37,4'
DO SOL transp. preces.:	332°44,1'

Converso

AO SOL transp. (Fig.10)	346°36,5'
Precesión en AR	- 37,4'
AO SOL transp. preces.:	345°59,1'

Si comparamos las dos Figuras, nos damos cuenta que existe un solo aspecto ascensional directo.

Control N° 1: Aspecto ascensional :

AO MERCURIO rad. progres. oposición AO MARTE RS (AO 29°20,1 y 29°33,9)

Este arco ya lo hemos visto en su valor trópico (Control primario directo N° 1) y hemos visto que es activo por causa de dos aspectos zodiacales de enlace (Júpiter rad. trígono Sol RS; Luna rad.trígono Marte RS). La AO del MARTE RS ya está ahí calculada bajo el polo de Mercurio radical. Será entonces: (ver Pág. 47)

AO MARTE trópico opos.(208°54,1' - 180°)....	28°54,1'
+ arco de precesión en AR (progres.directa) ..	37,4'
AO Marte sideral :	29°31,5' (promesor)
- AO Mercurio rad.progr.	29°20,1' (signific.)
Arco ascensional :	0°11,4'

Este arco todavía no es el exacto, porque la precesión de 37,4' agregada arriba, sólo está calculada para los 48 años justos, falta todavía agregar la precesional para la progresión 11,4' que se produjo dentro del año, después del cumpleaños. Esta precesión, por supuesto, es muy pequeña, solamente una fracción de minuto de arco, pero como sabemos que dos décimos en la progresión significan un día y algunas horas es imprescindible, para el cálculo de la exactitud al día, calcular la precesión adicional por la fracción del año. El coeficiente para calcularla, es el siguiente:

La precesión del año después del cumpleaños es: 55,1"= 0,918'
La progresión de un año es ....: 59'8,33"= 59,14'

Dividiendo el primero por el segundo (0.918 : 59,14) llegamos al coeficiente de : 0.015' por 1'.

Debemos multiplicar el arco ascensional por este coeficiente y la precesión adicional obtenida agregarla al arco en control directo y restarla en control converso.

REGLA: La AO del promesor (RS) puede ser mayor o menor que la AO del significador (radical) por eso, varía el signo algebraico de la precesión adicional, según el siguiente cuadro:

	Progresión Conversa	Progresión Directa
Si el promesor es mayor ...	+	-
Si el promesor es menor ...	-	+

Luego:

el arco ascens. obtenido es:	11,4'	Son total:	127 días
+ preces. adic. (prom.mayor) :	0,2'	Fecha:	
Arco ascens. exacto:	11,6'		7 de Mayo de 1967

SUCESO

Un día antes, el 6 de Mayo de 1967, el nativo hizo un viaje por estudios comunes (Mercurio) a casa de un amigo (Júpiter rige XI) con buenos resultados (trígono Sol).

CONTROL PRECESIONAL CONVERSO

Aquí, la precesión debe descontarse; el procedimiento es el mismo que el anterior. Comparando las Fig. 11 y 12, se presentan varios aspectos ascensionales. A título de ilustración, se da un ejemplo del cálculo:

Control Nº 1: Aspecto ascensional:

AO JUPITER rad. progres. conjunción AO NODO L. RS (AO 20°14' y 20°26,3).

Este es activo y ya hemos calculado la AO del Nodo (ver control primario converso 1°): (el aspecto zodiacal es: Júpiter rad. trígono SOL RS) ver pág.48:

AO trópico del NODO RS	20°55,9'		
-. precesión	37,4'		
AO sid. del Nodo:	20°18,5'		
- AO JUPITER rad. progr.	20°14,0'		
arco ascens. (dif.) :	0°04,5'	Son total:	27 días
- precesión adic. :	0,1'	Fecha:	
Arco sid. exacto:	0°04,4'		23 de Marzo de 1967

SUCESO

El mismo día, 23 de Marzo de 1967, el nativo volvió de la Provincia de Entre Ríos a Buenos Aires en un avión particular, obtenido por intermedio de su hermano (Sol rad. rige III: hermanos, viajes).

OTROS ASPECTOS ASCENSIONALES

Existen otros tres aspectos conversos activos que indican acontecimientos importantes: dos al día exacto y uno con diferencia de un día. Hay también dos aspectos inactivos, que por no tener aspecto zodiacal estrecho acompañante, no pudieron producir realización física.

COINCIDENCIA DE DIRECCIONES CON LA RS

Ya hemos dicho, que solamente aquéllas Direcciones Primarias y Secundarias son activas cuando coinciden con un aspecto ascensional, que forma un Planeta de la RS con una cúspide o Planeta del RADIX.

Un aspecto ascensional "activo" entre el RADIX y la RS, ya tiene

efecto por sí mismo, sin embargo su alcance queda limitado al año de la RS. Cuando una Dirección lo acompaña, su efecto se verá ampliado y se extenderá más allá del año. Por ejemplo, un empleo puede ser conseguido mediante el aspecto activo de la RS pero éste será provisorio. Para que sea permanente o que se extienda más allá del año, debe concurrir la influencia de una Dirección.

Cómo pueden establecerse esas Direcciones ? Damos aquí la manera de establecer las DP (direcciones primarias) y DS (direcciones secundarias) coincidentes que se hallan a mano de dos ejemplos. Esto es muy importante porque señala la forma práctica de seleccionar de una gran cantidad de DP y DS, aquéllas que realmente inciden en la vida.

DIRECCIONES PRIMARIAS

Debemos partir del arco de un aspecto ascensional activo.

1° Ejemplo: Establezcamos la DP para el arco ascensional dado en el capítulo "RADIX transpuesto a Buenos Aires, Control N° 1" que es: (ver pág. 32)

AO NODO LUNAR rad. ......conjunción.......AO NEPTUNO RS

Tenemos a nuestra disposición los cuatro siguientes datos ya conocidos:

El arco ascensional dentro del año.
El arco de progresión de edad de la RS: para 48 años.
La AO del Significador radical.
El polo radical del Significador.

Con estos datos podemos establecer la DP que corresponde al momento del aspecto ascensional, es decir, a la fecha del suceso.

SIGNIFICADOR en primer término, puede ser el factor radical del aspecto ascensional (Casa o Planeta, o su dispositor) y en segundo término, el Planeta de la RS (o su dispositor) siempre que éste, transpuesto al RADIX, tenga aspecto zodiacal con el Planeta (o Cúspide) radical del aspecto ascensional o con su dispositor. NEPTUNO en el RADIX, tiene un sextil con el NODO LUNAR rad., por consiguiente, NEPTUNO puede ser significador; lo mismo vale para su dispositor. Nota: en caso de aspectos zodiacales entre Planetas radicales entre sí valen los orbes normales radicales y no tienen que ser "estrechos".

Investiguemos primero si el NODO L. como significador forma alguna DP.

1°) SIGNIFICADOR NODO LUNAR rad.

Debemos calcular la AO del promesor de la DP en la forma siguiente:

Arco ascensional dentro del año	0° 00 4'
+ Arco progresión para los 48 años	47° 18,7'
Arco edad en progresión :	47° 19,1'

Arco edad en progresión : 47° 19,1'
+ DO del NODO L. rad. como significador 222° 05,9' (Fig.1b)

DO promesor de la DP: 269° 25,0'

Como todas las tablas de ASC están calculadas con la AO, deberemos cambiar la DO en AO (sumando o restando 180°) e invertir el Signo de la longitud resultante. Tenemos, entonces, los datos siguientes: (ver por ejemplo la obra: AO TABELLEN de Erich Carl Kühr)

AO del promesor (DO 269° 25,0' - 180°) ...89° 25,0'
Polo del significador NODO L.(Fig.1b) ....46° 33,0' N

En las tablas de ASC, encontramos la longitud que le corresponde a la AO dada, bajo el polo dado, que es:

longitud promesor .... Capricornio 22° 20,0'

Si ésta es realmente la longitud del promesor, entonces en el RADIX debe existir un valor zodiacal de aspecto de 22°20', o con el valor de aspecto menor (de 15°) 7°20', o con la longitud de su "antiscio" 7°40' (Sagitario).

Conclusión: Si revisamos la columna "long." del RADIX (Fig.1b), constatamos que no existe ninguna cifra igual a uno de los tres números indicados, dentro del orbe de 3'. (El orbe direccional no puede exceder los 3' porque la DP siempre se realiza dentro de una lunación, cuya progresión es de 2', más aproximadamente de 1' por los redondeos posibles en los cálculos). El NODO LUNAR, en consecuencia, no forma ninguna DP coincidente con el aspecto ascensional !

NOTA SOBRE ANTISCIOS: Las realizaciones de los aspectos llamados "antiscios" son raras porque actúan únicamente cuando el aspecto es sumamente exacto, por eso no son muy conocidos ni usados. Pero en cambio su realización es muy concreta en el hombre ya que siempre opera sobre el organismo vital de la persona o sobre un objeto que le pertenece- Por eso, su efecto es muy marcante.

Bajo long. "antiscio" de un lugar eclíptico dado, entendemos la longitud que tiene la misma declinación eclíptica que el lugar dado. Por ejemplo:

ARIES 5°	.... tiene su antiscio en	VIRGO 25° (180° - 5°)
TAURO 10° (=40°)	" " " "	LEO 20° (180° - 40°)
LIBRA 20°	" " " "	PISCIS 10° (360° - 20°)

En realidad son paralelos eclípticos. (El término "paralelo", generalmente se entiende para declinaciones verdaderas iguales, el término, "long.antiscio" para longitudes de igual declinación eclíptica).

2°) SIGNIFICADOR LUNA rad.

El Nodo, en realidad, es la Luna sobre la Eclíptica, por eso es ne-

tural que pueda ser significador. La AO del promesor será:

Arco de edad en progresión....(arriba).	47° 19,1'
+ DO LUNA rad. como Significador	247° 17,2'
DO promesor posible:	294° 36,3'

Datos que tenemos:

AO promesor (DO 294°36,3 - 180°)	114° 36,3'
Polo de LUNA rad. significador	47° 56' N

Con estos datos obtenemos de las tablas de ASC.:

Long. .... Acuario 12° 08' (o aspec.menor 27°08'o antiscio Escorpio 17° 52').

Conclusión:

En el RADIX existe efectivamente la longitud ACUARIO 12°08', la que no es otra cosa que la posición de cuadratura de la Cúspide XII rad. TAURO 12°08'! La DP, que coincide con el aspecto ascensional, en consecuencia es:

DP directa: LUNA rad.(Capric.) cuadratura CUSP.XII (Acuario)

Si la DP es directa o conversa, se establece por los SIGNOS: el círculo del significador LUNA fue de Capricornio a Acuario, o sea en orden directo. Esta DP le da un matiz desagradable al aspecto ascensional porque amplía y activa -como un megáfono- la intensidad del aspecto en forma negativa: la de la LUNA rad. que rige la CASA II (pérdidas) y la de la CASA XII rad. (acción de enemigos ocultos) lo que verdaderamente atestigua el suceso.

2° Ejemplo: Establezcamos la DP para el aspecto ascensional referido en el "CONTROL PRIMARIO CONVERSO N°1", que es: (ver pág.48)

AO JUPITER rad. progres.....conjunción.....AO NODO L. RS

1° SIGNIFICADOR JUPITER rad.

Con el mismo procedimiento de arriba:

Arco ascen. dentro del año	0° 34,1'
+ Arco progresión para 48 años	47° 18,7'
Arco edad en progresión:	47° 52,8'
+ AO JUPITER rad. como significador	67° 40,5'
AO promesor posible :	115° 33,3'
Polo JUPITER rad. signific.	47° 51'

Esta AO y el polo, determinan la siguiente longitud:

Long. ..... LEO 12°48' (o aspec.menor 27°48',o antiscio Tauro 17°12')

Conclusión: En el RADIX no existe ninguno de los tres valores. En consecuencia, Júpiter rad. no forma ninguna DP que coincida con el aspecto ascensional.

2° SIGNIFICADOR NODO LUNAR rad.

Cálculo de la AO promesor:

Arco edad (arriba) ...... 47°52,8'
+ DO NODO L. rad. .... 222°05,9'
DO del promesor : 269°58,7' AO 89°58,7'
Polo del NODO L. rad. .... 46°33,0'

Estos dos datos, nos dan una posición:

Long. ......Capricornio 22°46,3' (o aspec.de 15°: 7°46,3'; antiscio : 7°13,7' Sagitario).

Conclusión: Constatamos, que en el RADIX existe este valor: Capricornio 22°47' como aspecto de sextil del Marte rad. Piscis 22°47' ¡ Aquí tenemos la DP que coincide con el aspecto ascensional !

DP directa: NODO L. (Sagit.)....sextil.....MARTE rad.(Capric.)

Esta DP confiere un valor muy positivo al aspecto ascensional porque aseguró el éxito de la operación tan grave y ayudó al desarrollo ulterior favorable. Este proceder, vale para todos los casos de las DP.

DIRECCIONES SECUNDARIAS

El procedimiento es completamente distinto. Veamos para los mismos dos ejemplos anteriores, si incide alguna DS en el aspecto ascensional dado.

1° Ejemplo: Con el siguiente aspecto asc.: (arco ascen.0°00,4') (ver pág.32)
AO NODO L. rad. ....conjunción ....AO NEPTUNO RS

(Ver RADIX transpuesto a Buenos Aires N° 1). Debemos partir del tiempo Greenwich natal, que en nuestro ejemplo es la GMT contada desde mediodía del 24 de Febrero de 1919:

GMT ......23 hs.28m 25s ; su corrección sid. es 3m 51,4s

Esta GMT se repite en todos los días correspondientes a los años de progresión, también en el 48vo día solar que es el día de 48 años trópicos progresados. Debemos conocer este día que, contando 48 días desde el 24.2.1919, es: día del 48vo año, progr. ...13 de Abril de 1919.

Con la HS progresada .... 1h 22m 30s (!)

Con este día y sus posiciones, debemos trabajar. Con el siguiente control llegamos a que este día es el correcto, mediante la progresión de 48 años:

HS de nacim. de día efemér. de 24.2.1919 .... 22hs 13m 15s
+ Progresión 48 años: 47°18'40", íd. en tiempo. 3hs 09m 15s

HS progres. (día 13.4.1919) ... 1h 22m 30s (!)

A este día le corresponde la GMT natal también, pero aquí sólo necesitamos su valor de progresión, que es la corrección: 3m51,4s. Si a ésta le agregamos el arco ascensional en tiempo, tenemos el tiempo total que corresponde al arco ascensional dado, y naturalmente a la fecha del suceso:

Tiempo progresado GMT (su corrección) 3m 51,4s
+ Arco ascensional 0°00,4', ídem en tiempo.. 0m 01,6s

Tiempo total progres. dentro del día: 3m 53,0s = 233,0s

Además necesitamos la progresión del día entero, que para todos los días es: . . . . 3m 56,5s = 236,5s

Dividiendo el primero por el segundo, recibimos:

Coeficiente (233,0 : 236,5) 0.99

SIGNIFICADORES

Puesto que la DS se basa en la progresión de los puntos solares de la eclíptica, lo que aquí vale, son los aspectos zodiacales para los que no existe la distinción entre significador y promesor, pues sabemos que cada Planeta puede ser el uno o el otro. (La ley para los aspectos zodiacales es: el Planeta más adelantado en el Zodíaco, es el factor pasivo y el otro es el promesor que actúa sobre el primero).

En este caso, bajo el término de Significador entendemos a aquel Planeta del Radix que tiene relación con el aspecto ascensional. Para el ejemplo expresado, éstos son los siguientes, con sus posiciones indicadas:

CUADRO N° 1

Significador	Longitud	Aspec. (15°)	Antiscio	Declinación
NODO L. rad.	Sag. 8°46'	23°46'	Capr. 21°14'	21°46' S
JUPITER (disp. Nodo)	Cánc. 5°48'	20°48'	Gém. 24°12'	23°28' N
LUNA rad.	Capr. 2°47'	17°47'	Sag. 27°13'	21°24' S
SATURNO (disp. Luna)	Leo 23°57'	8°57'	Tau. 6°03'	14°56' N
NEPTUNO rad.	" 7°12'	22°12'	" 22°48'	18°23' N
SOL rad. (disp. Nept.)	Pisc. 5°49'	20°49'	Lib. 24°11'	9°23' S
CASAS: (rad.).				
MC	Acua. 23°56'	8°56'	Escor. 6°04'	13°33' S
XI	Pisc. 25°00'	10°00'	Lib. 5°00'	1°59' S

Significador	Longitud	Aspec.(15°)	Antiscio	Declinación
XII	Tau. 12°08'	27°08'	Leo 17°52'	15°29' N
ASC	Gém. 29°24'	14°24'	Cánc. 0°36'	23°27' N
II	Cánc. 15°21'	0°21'	Gém. 14°39'	22°34' N
III	Leo 2°34'	17°34'	Tau. 27°26'	19°36' N

Las CASAS, por naturaleza, son siempre Significadores. Y ahora con este cuadro, tenemos que remitirnos a las efemérides del día 13.4.1919 y averiguar si en sus posiciones planetarias existe alguna posición que coincida con una de las posiciones del cuadro. El orbe de 3', vale en las DP solamente para la LUNA, en el caso de los otros Planetas, el orbe es de ± 1' (a causa de los redondeos).

Aquí, necesitamos el coeficiente de 0.99': porque si con este coeficiente multiplicamos el paso del Planeta progresado, tenemos su marcha progresada en el día.

El lector se dará cuenta, que conviene descontar en este caso la marcha del Planeta desde 12 horas del día 14 de Abril, calculando la marcha con el coeficiente 0.01 (unidad - 0.99).

Hagamos el cálculo para la LUNA. Su paso es de 11°02' = 662'; multiplicando con el coeficiente, será:

Marcha de la LUNA progres. .....662' x 0.01 = 7'

La posición de la LUNA progresada será: Libra 14°11' - 7'= LIBRA 14°04'
En la misma forma se calcula su declinación, que resulta: decl.9°12' S

COMPARACION

Veamos ahora si la longitud de la LUNA progresada coincide con alguna de las posiciones de las tres longitudes del cuadro, lo mismo debe hacerse con su declinación. Al controlar el cuadro, constatamos que la LUNA progresada no forma ninguna DS con el aspecto ascensional dado.

Observemos ahora en los Planetas progresados. A primera vista nos damos cuenta que el coeficiente 0.01 no hace variar sus posiciones dadas del 14.4 y por consiguiente las podemos comparar directamente con las del cuadro N° 1. Hay que revisar y comparar cada Planeta progresado uno por uno.

Encontramos la siguiente coincidencia: URANO progres.(0°35') coincide con el valor absoluto del antiscio del ASC radical (0°36'). O sea, existe la siguiente DS incidente:

DS: ASC rad. su antiscio Cáncer 0° 36', trígono URANO prog. Pisc. 0° 35'.

En los antiscios tiene poca importancia el aspecto de longitud, la influencia fuerte, la trae consigo el paralelo eclíptico o sea el antiscio en sí. El mismo, canaliza la incidencia hacia el organismo vital. Este paralelo es pues, de valor muy positivo, que más bien se manifestó en el aconteci-

miento, en su resistencia natural ya que el resultado bien podría haber sido fatal (atraco).

2° Ejemplo: Solamente en el primer ejemplo es algo trabajoso, en los demás, muchas operaciones se repiten. Tomemos el ejemplo dado en el "CONTROL PRIMARIO CONVERSO N° 1": (su arco es: 0°34,1'). (ver pág.48)

AO JUPITER rad. .....conjunción.....AO NODO L. RS

El tiempo total del aspecto ascensional, será:

Progresión de la GMT (corrección)	3m 51,4s
+ Arco ascens. 0°34,1', ídem en tiempo...	2m 16,4s
Total tiempo dentro del día :	6m 07,8s

A primera vista nos damos cuenta que este valor ya excede a la progresión total de un día, que es 3m 56,5s, por consiguiente debemos descontar este valor y el resto será el tiempo que pertenece al día siguiente, o sea al día 14 de Abril desde mediodía. Será :

Total tiempo del aspecto ascensional	6m 07,8s	
- Progresión del día	3m 56,5s	(=236,5s)
Arco de tiempo dentro de 14.4 :	2m 11,3s	=131,3s

El coeficiente será entonces:

Coeficiente (131,3s : 236,5s) 0.56

SIGNIFICADORES

Son exactamente los mismos que los del Cuadro N°1, menos dos renglones: menos NEPTUNO y menos SOL. Porque si estos dos renglones, los colocamos en paréntesis, tenemos el Cuadro N° 2 para este ejemplo. Los Planetas, luego, son aquéllos que se encuentran relacionados con los factores del aspecto ascensional.

Calculemos ante todo la marcha de la LUNA (día 14 de Abril) con el coeficiente 0.56:

Marcha: paso es 11°54' = 714' x 0.56	6° 39'
+ Posición Luna (14.4)	Libra 14° 11'
Longitud Luna progresada:	Libra 20° 50'

En la misma forma obtenemos su declinación : 11° 23' S

COMPARACION

Comparando la longitud de la LUNA progresada en Libra 20°50' con las tres posiciones de longitud radical de los Planetas y Casas, nos damos cuenta que ésta coincide dentro de 2', con un aspecto de tipo de 15°de JU-

PITER radical. El aspecto es:

Luna progresada Libra 20°50' ......total long.	200°50'
Júpiter rad. Cáncer 5° 48'.........total long.	95°48'
Diferencia, o sea aspecto :	105°02'

Existe la siguiente DS que incide en el aspecto ascensional:

DS: JUPITER rad. (Cáncer) ...105°.... LUNA progres.(Libra)

Ya sabemos que los aspectos de 15° (con excepción de la semicuadratura y sesquicuadratura que son adversos) tienden más a conservar el estado normal. Esta DS, por consiguiente, confirió al aspecto ascensional y al acontecimiento, un factor normalizador con fuerza positiva y conservadora que busca recuperar el equilibrio en el organismo.

En esta forma pueden establecerse las DS incidentes en el aspecto ascensional.

GRAFICO ASCENSIONAL

Muchos lectores se habrán asustado al ver tantos cálculos. Sin embargo, hay un modo de abreviarlos, ya que hemos desarrollado un gráfico que puede servir como un formulario. Si en él se colocan los datos del RADIX y los de la RS, automáticamente se pueden observar aquellos aspectos ascensionales que deben calcularse con exactitud, sin necesidad de tener que calcular las AO de todos los Planetas, reduciéndose el trabajo a la décima parte aproximadamente.

En este artículo hemos buscado dar la solución exclusivamente con cálculos matemáticos, sin recurrir a ningún gráfico auxiliar. En dicho gráfico, se pueden ver además los puntos de AO de cualquier RADIX a simple vista, sin cálculo alguno y con la exactitud dentro de medio grado, de modo que sus aspectos ascensionales pueden tomarse en cuenta en la interpretación, puesto que son tan importantes para ver las realizaciones. Esto hace posible el empleo de los aspectos ascensionales radicales también, para aquellos aficionados que no puéden ocuparse con la técnica especializada.

En razón de que este gráfico-formulario presta sus servicios mayores en la rectificación del RADIX, su uso será explicado en el artículo que tratará sobre la RECTIFICACION.

oooOOooo